

# VOSS HERAD

## 2020-2032

KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL  
FØRESEGNER



Revidert 28.05.20

1.	FØREMÅL OG VERKNADER AV PLANEN.....	4
1.1.	Innleiing .....	4
1.2.	Føremål.....	4
2.	TILHØVE TIL EKSISTERANDE PLANAR.....	5
3.	GENERELLE FØRESEGNER .....	5
3.1	Plankrav .....	5
3.2	Rekkefølgjekrav .....	5
3.3	Utbyggingsavtale og frikjøp .....	5
3.4	Byggegrenser .....	6
4.	KRAV TIL KVALITET OG BEREKRAFT .....	7
4.1	Senterstruktur .....	7
4.2	Bukvalitet, folkehelse og levekår .....	7
4.3	Barn og unge.....	8
4.4	Uteoppholdsareal .....	8
4.5	Blå og grøne strukturar.....	8
4.6	Mobilitet og kollektivtransport.....	9
4.7	Parkering.....	9
4.8	Estetikk og landskap .....	9
4.9	Skilt, reklame og installasjonar i senterområda .....	10
4.10	Energi og klima .....	10
4.11	Risiko, sårbarheit og naturfare .....	11
4.12	Universell utforming.....	11
4.13	Kulturminne .....	11
4.14	Støy og forureining .....	12
4.15	Vatn, avlaup, overvasshandtering og renovasjon.....	13
4.16	Overskotsmassar for deponering/mellomlagring.....	13
4.17	Bruksendring og seksjonering.....	14
5.	OMRÅDE FOR BYGG OG ANLEGG .....	14
5.1	Bygningar og anlegg.....	14
5.2	Bustader .....	14
5.3	Fritidsbustad .....	16
5.4	Sentrumsføremål .....	17
5.5	Offentleg eller privat tenesteyting .....	19
5.6	Fritids- og turistformål.....	19
5.7	Råstoffutvinning .....	19
5.8	Næring .....	20
5.9	Idrettsanlegg.....	20
5.10	Andre typar bygningar og anlegg.....	20

5.11	Grav- og urnelund.....	21
6.	SAMFERDSLEANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR.....	21
6.1	Veg .....	21
6.2	Jernbane .....	22
6.3	Flyplass .....	22
6.4	Parkering.....	22
7.	GRØNTSTRUKTUR - FRIOMRÅDE .....	22
8.	FORSVARET.....	22
9.	LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (LNF) .....	22
9.1	Felles føresegner LNF .....	22
9.1.1	Frådeling av bustadhus LNF .....	23
9.1.2	Gardstun LNF .....	24
9.1.3	Stølshus LNF .....	24
9.1.4	Naust LNF.....	25
9.2	Felles føresegner LNF - område der spreidd utbygging er tillate .....	25
9.2.1	Spreidd bustadbygging - LNF-spreidd (PBL jf. §11-11 nr. 1 og 2.).....	25
9.2.2	Spreidd bygging av fritidsbustader – LNF-spreidd .....	27
9.2.3	Spreidd bygging av naust - LNF spreidd .....	27
9.2.4	Spreidd næringutbygging – LNF spreidd .....	28
10.	BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØYRANDE STRANDSONE .....	28
10.1	Felles føresegner .....	28
10.2	Spesielt for Hardangerfjorden .....	28
10.3	Verna vassdrag - differensiert forvaltning .....	29
10.4	Ankringsområde .....	29
10.5	Fiske .....	29
10.6	Akvakultur.....	29
10.7	Farleier.....	29
10.8	Småbåthamn.....	30
11.	OMSYNNSSSONER .....	30
11.1	Sikringssone (PBL jf. §11-8 a).....	30
11.2	Støysone (PBL jf. §11-8 a) OM210 og OM220 .....	30
11.3	Faresone (PBL jf. 11-8a).....	31
11.4	Sone med særskilde omsyn(§ 11-8 c) .....	33
11.5	Bandleggingssone (PBL jf. §11-8 d).....	34
11.6	Vidareføring av reguleringsplan (PBL §11-8 f) .....	35

# 1. FØREMÅL OG VERKNADER AV PLANEN

## 1.1. Innleiing

1. Kommuneplanen sin arealdel har føresegner og retningsliner for arealbruken i kommunen. Føresegnerne er heimla i lov, medan retningslinene er heimla i statlege, regionale eller lokale føringer/retningsliner, eller lokale planar/vedtak.
2. Plankartet utgjer saman med føresegnerne dei juridisk bindande dokumenta og er bindande for søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven (PBL) kapittel 20.
3. Plankart og føresegner skal leggjast til grunn for utarbeiding av reguleringsplaner. Det er rom for å vurdera avvikande løysingar innanfor ramma av kommuneplanen sine mål og intensjonar, jf. kap. 1.2 under.
4. Retningsliner og planomtale utfyllar og utdjupar føresegnerne og politiske føringer i Voss herad, særleg for vidare arbeid med regulering (PBL kap. 12) og for vurdering av søknader om dispensasjon (PBL kap. 19). Planen sine retningsliner er markert i grå felt.
5. Dokument som utfyllar innhald i plankart og føresegner er
  - Temakart for differensiert forvaltning av verna vassdrag
  - Estetiske retningsliner, jf. kap. 4.8
  - Føresegner for skilt og reklame<sup>1</sup>
  - Retningsliner for avkørsler til kommunal veg<sup>2</sup>
  - VA-norm Voss herad<sup>3</sup> <https://www.va-norm.no/pdf/0/all/135/>
  - Kulturminneplan for kulturminne i Voss, 2004-2007 (under revisjon)
  - Formingsrettleiar for Vossevangen
  - Byggeskikksrettleiar for Granvin herad
  - Landskapsanalyse for Granvin herad
  - For aktuell del av Oksenhalvøya skal Kystsoneplanen for Ullensvang herad<sup>4</sup>, vedteken 13.10.08, skal takast med i vurderingane ved ny arealbruk

## 1.2. Føremål

Kommuneplanens arealdel skal bidra til å nå dei overordna måla i kommuneplanen sin samfunnsdel. Sentralt står prinsipp om berekraft og **FN sine berekraftsmål**. Kommuneplanen sin arealdel skal byggja vidare på dei tre dimensjonane som krevst i ei berekraftig utvikling: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Visjonen til Voss herad er å vera eit sterkt regionsenter med levande bygder. Ny utvikling skal ha fokus på

«attraktive Voss – bygd for sterke opplevingar»  
«innovative Voss – med røter og vengjer»  
«inkluderande Voss – bygd for alle».

<sup>1</sup> [https://voss.herad.no/\\_f/p1/i4aa1a858-5cee-408a-bcc3-127022ffd9a4/foeresegner\\_for\\_skilt\\_og\\_reklame.pdf](https://voss.herad.no/_f/p1/i4aa1a858-5cee-408a-bcc3-127022ffd9a4/foeresegner_for_skilt_og_reklame.pdf)

<sup>2</sup> [https://voss.herad.no/\\_f/p1/ib3286d18-312c-4087-a5c2-ae0e14dceca/retningsliner\\_for\\_avkjoersler\\_til\\_kommunal\\_veg.pdf](https://voss.herad.no/_f/p1/ib3286d18-312c-4087-a5c2-ae0e14dceca/retningsliner_for_avkjoersler_til_kommunal_veg.pdf)

<sup>3</sup> <https://www.va-norm.no/pdf/0/all/135/>

<sup>4</sup> <https://www.ullensvang.herad.no/index.php/nn/kystsoneplan>

## 2. TILHØVE TIL EKSISTERANDE PLANAR

Reguleringsplanar er vist i kommuneplankartet med omsynssone H910. Vedtekne reguleringsplanar og kommunedelplanar skal framleis gjelde, dersom dei ikkje er i strid med kommuneplanen. Ved manglande samsvar skal nye føringar i kommuneplanen sin arealdel gjelde framføre eldre planar (utarbeidd før ny PBL av 2008), jf. kap. 11.6.

## 3. GENERELLE FØRESEGNER

### 3.1 Plankrav

1. Det skal utarbeidast reguleringsplan for tiltak av vesentleg storleik, eller når andre samfunnsinteresser tilseier dette, jf. PBL §11-9, nr.1. Kommunen bestemmer plankrav etter ei nærmere vurdering av konsekvensar for
  - omgjevnader
  - viktige interesser knytt til barn/unge, folkehelse, kulturminne, naturmangfald, samfunnstryggleik m.m.
  - infrastruktur som offentlege tenester, veg, vatn, avlaup m.m.
  - kommunen sine mål og føringar om berekraftig utvikling, sterkt regionsenter og levande grender
  - behov for ny eller utvida bruk av avkjørsle frå riksveg eller fylkesveg
2. Plankrav slår alltid inn for utbygging utover 2 bustader eller fritidseiningar, dersom ikkje anna er fastlagt i føreseggnene.

### 3.2 Rekkefølgjekrav

Rekkefølgjekrav, jf. PBL §11-9, nr.4

1. I område avsett til byggeområde kan tiltak etter PBL §1-6 ikkje setjast i gang før plan for tekniske anlegg, veg, vatn og avløp er godkjent, jf. PBL § 11-9, nr.3. Omsyn til mjuke trafikantar skal vektleggjast.
2. Risiko- og sårbarheit skal utgreiaast nærmare i samband med reguleringsplanarbeid. Dersom risiko- og sårbarheit ikkje er tilstrekkeleg vurdert i reguleringsplan, skal tilhøve knytt til skred, flaum m.m. utgreiaast av fagkyndige i samband med byggesøknad.
3. Kvalitet og berekraft, jf. kapittel 4 skal dokumenterast.
4. Eventuell utbyggingsavtale med kommunen skal avklarast i samband med reguleringsplan eller byggesak.

### 3.3 Utbyggingsavtale og frikjøp

#### Utbyggingsavtale

1. Kommunen kan stille krav om utbyggingsavtale , jf. PBL §11-9, nr.2.
2. Utbyggingsavtale skal sikre opparbeiding, etablering og drift av naudsynt teknisk og grøn infrastruktur. Dette kan vera
  - tiltak på offentleg veg og VA-anlegg
  - offentleg friområde/park eller uteoppahaldsareal
  - miljøtiltak som støyskjerming eller krav om energieffektivitet

- parkeringsanlegg
  - krav om bustadpolitiske tiltak, utforming og fordeling av bustadtypar og kommunal forkjøpsrett
3. Der kommunen sjølv har stått for planlegging, kan kommunen krevje ei godtgjersle for planlegging og dekking av faktiske utgifter.
  4. Avtale kan sette krav til utbyggingstakt, trinnvis utbygging og krav til utbygging i rekkjefølgje i tråd med føresegner.

#### **Retningsliner for bruk av utbyggingsavtalar**

1. Utbyggingsavtale kan krevjast inngått med utbyggjar eller grunneigar før gjennomføring av godkjende reguleringsplanar og tiltak.
2. For byggeområde som inngår i kommuneplanen sin arealdel må det pårekna at utbyggingsavtale er ein føresetnad for utbygging. Dette vil gjelde alle byggeområde for bustader, næringsverksemد, sentrumsområde, fritidsbustader og større friområde, samt andre område med større utbyggingsprosjekt.
3. Utbyggingsavtalar kan nyttast i heile kommunen.

#### **Frikjøp**

Kommunen kan inngå avtale om frikjøp for parkering jf. kap. 4.7 og for grøn infrastruktur jf. kap. 4.4.

### **3.4 Byggegrenser**

#### **Byggegrenser (PBL jf. §11-9, nr.5 og 6.)**

1. **Kulturminne:** Alle tiltak nærmere enn 100 m frå automatisk freda kulturminne skal leggjast fram for kulturminnemynde til vurdering før eventuell utbygging.
2. **Flaum:** Det skal ikkje byggjast innanfor 20 m-beltet til bekkar<sup>5</sup> og innanfor 50 m- beltet til elvar<sup>6</sup> og vatn før eventuell flaumfare er avklara. For tiltak langs vatn og vassdrag skal eit sikkerheitsnivå tilsvaranande ein 200-års flaum + 40 % klimapåslag leggjast til grunn, jf. kap. 4.11 og 11.3 i føresegndene og kapittel 7 i byggeteknisk forskrift, 2017.
3. **Veg:** Byggjegrense mot kommunal veg er 15 meter og mot fylkesveg/riksveg 50 meter frå midtline veg, dersom ikkje anna er fastsett i reguleringsplan.
4. **Bane:** For bane utgjer byggjegrense 30 meter rekna frå nærmeste spor si midtline, dersom ikkje anna er avklart i reguleringsplan, jf. kap. 6.2.
5. **VA-anlegg:** For offentleg VA-anlegg er det krav om minimum 4 meter avstand til bygning/konstruksjon.
6. **Skoggrense:** Det skal ikkje gjevast løyve til bygging av fritidsbustader over skoggrensa<sup>7</sup>.
7. **Strandsone:** Det skal ikkje byggjast innanfor 50 m. frå strandlina målt ved middels vasstand, dersom ikkje anna er fastsett i reguleringsplan. Unntak frå dette er bygningar knytt til

<sup>5</sup>Bekk: Vassføring som kan tørka ut deler av året. Mindre enn 20 km<sup>2</sup> nedslagsfelt.

<sup>6</sup>Elv: Sikker vassføring heile året. Større enn 20 km<sup>2</sup> nedslagsfelt.

<sup>7</sup>Skoggrense: Det området der avstanden mellom enkelt-tre ikkje overstig 30 m, og trea har ei høgde på minst 3 m.

eksisterande gardstun som er naudsynte for den tradisjonelle drifta i landbruket. Tiltaka skal likevel meldast/ søkjast om til kommunen.

#### **Retningsline funksjonell strandsone<sup>8</sup>**

Funksjonell strandsone er definert i Hardangerfjorden;

- avgrensa av Fv79 langs vestsida av Granvinsfjorden
- langs kommunal veg til Hamre på austsida av Granvinsfjorden
- avgrensa av Fv5378/kommunal veg Tjoflotvegen på Oksenhalvøya

Bygge- og delingsforbodet, jf. PBL § 1-8, skal handhevast strengt i funksjonell strandsone.

## **4. KRAV TIL KVALITET OG BEREKRAFT**

### **4.1 Senterstruktur**

1. Senterstruktur og senterutvikling byggjer på «Regional plan for attraktive senter i Hordaland»<sup>9</sup>.
2. Områdereguleringsplan for Vossevangen definerer sentrumskjerna for regionsenteret. Det er i tillegg fastsett ei ytter sentrumsgrense, som skal vera grensa for byggeaktivitet, jf. kap. 2.4 i planomtalen.
3. Senterområda er lagt inn som sentrumsføremål eller føremål bygningar og anlegg. Det ligg ulike føringerar for innhald i dei ulike områda, tilpassa dei tenester og funksjonar senterområda skal løyse, jf. kap. 5.1, 5.2 og 5.4.
4. Sentra skal dyrka fram samordna bustad, areal – og transportplanlegging. Dei skal legge til rette for tenester og tilbod tilpassa dei ulike områda. Det skal leggjast vekt på gode gang-/sykkelsamband, kvalitetar for mjuke trafikantar og barn og unge. Målet er å leggja til rette for gode møteplassar, fysisk aktivitet – og å motivera til god folkehelse.

### **4.2 Bukvalitet, folkehelse og levekår**

1. Prinsipp om god folkehelse skal leggjast til grunn for handsaming av plan- og byggesaker. Det skal tilretteleggjast for folkehelse i eit breitt perspektiv (økonomiske, fysiske, psykiske og miljømessige tilhøve som påverkar helsetilstanden).
2. Nye bustadområde skal ha varierte bustadstorleik, tilrettelagt for ulike aldersgrupper og bebuarsamansetjingar.
3. Bustadområda skal utformast med tanke på sosial berekraft, og tilretteleggja for integrering og gode sosiale relasjonar.
4. Det skal leggjast vekt på god bukvalitet med omsyn til sollys, oppholdsareal, støy m.m.
5. Både ved ny utbygging og ved fortetting av eksisterande bustadområde, skal det takast omsyn til den overordna grønstrukturen. Turvegar, hovudstiar, trakk og andre gang- og sykkelforbindelsar mellom leik- og rekreasjonsareal, grøne lunger og samanhengande grøntdrag skal utviklast.

<sup>8</sup> Funksjonell strandsone: Den sona som har samspele med sjøen, både økologisk, topografisk og/eller bruksmessig. Den kan vera både smalere eller breiare enn 100 m.

<sup>9</sup> [https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar/regional-plan-for-attraktive-senter-i-hordaland\\_web.pdf](https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/plan-og-planarbeid/regionale-planar/regional-plan-for-attraktive-senter-i-hordaland_web.pdf)

### **4.3 Barn og unge**

1. Ved utarbeiding av reguleringsplanar og i byggesaker skal konsekvensar og tilhøve for barn og unge vurderast særskilt. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge skal leggjast til grunn.
2. Nye tiltak skal bidra til å fremja gode oppvekstvilkår for barn og unge. Behov for varierte leike- og opphaldsareal (jf. 4.4), nærmiljøanlegg, trygg ferdsel og snarvegar skal ivaretakast.
3. Ved regulering av nye bustadområde skal behov for barnehage og skule vurderast særskild.
4. Det skal setjast rekkefølgjekrav til etablering av trafikksikre snarvegar, gang- og sykkelvegar mellom bustad, skule fritidstilbod og andre viktige målpunkt.

### **4.4 Uteoppahaldsareal**

1. Ved etablering av nye bustadområde eller husvære skal det vera tilstrekkeleg uteoppahaldsareal til leik og opphold for alle aldersgrupper. Dersom ikkje anna er fastsett i reguleringsplan, er krav til minste felles uteoppahaldsareal (MFUA) følgjande:
  - Innanfor sentrumsområde og ved kompakt utbygging: 25 m<sup>2</sup> per eining
  - Ved etablering av einebustader i felt: 50 m<sup>2</sup> per eining
  - I tillegg til felles uteoppahaldsareal er det krav om minimum 8 m<sup>2</sup> privat uteoppahaldsareal
2. Ved kompakt utbygging skal felles uteoppahaldsareal sikrast tilstrekkelege kvalitetar og funksjonar:
  - Dei skal vere skjerma mot trafikkfare, støy og forureining. Areala skal ha gunstig plassering og solforhold.
  - Areal skal opparbeidast med høg kvalitet, og ha tenleg form, storleik og plassering, og fungere for ulike aldersgrupper.
  - Areal utan brukskvalitet skal ikkje reknast med. Areal som er brattare enn 1:3 skal berre reknast med dersom det har spesielle bruksverdiar.
  - Minimum 30% av uteoppahaldsarealet skal opparbeidast som leikeareal, med kvalitet som i punkta over.
3. På Vossevangen, der det av omsyn til kulturmiljø, eksisterande bygnadsstruktur eller andre viktige interesser er vanskeleg å innfri krav til uteoppahaldsareal på eigen grunn, kan kommunen godkjenne at kravet vert oppfylt gjennom anleggsbidrag (grøntfond) til nærliggjande eksisterande eller framtidig offentleg park/uterom/leikeplass. Kravet vert då løyst gjennom frikjøp jf. kap. 3.3. Satsen for frikjøp vert fastlagt i samband med årsbudsjettet.

### **4.5 Blå og grøne strukturar**

1. Blågrøne kvalitetar(vatn og vegetasjon) skal sikrast i alle utbyggingsområde og ved handsaming av plan- og byggesaker.
2. Blågrøn struktur omfattar mellom anna vassvegar, overvatn, vegetasjon og område med opphaldskvalitetar.
3. Blågrøne strukturar skal forvaltast som ressursar med fleire som funksjonar. Det skal spesielt leggjast vekt på funksjonen i forhold til klimaendringar, for rekreasjon og folkehelse.

4. Fysiske inngrep skal i minst mogleg grad endra eksisterande terrengformasjon og naturelement. Ved nyplanting skal det ikke nyttast framande artar/svartelista artar eller andre artar som kan ha negative miljøkonsekvensar.
5. Ved revegetering i fri- og naturområde og LNF-område skal det fortrinnsvis nyttast stadeigne artar.

#### 4.6 Mobilitet og kollektivtransport

1. Mobilitet og tilgang på kollektivtilbod skal vurderast i alle plan- og byggesaker. Tilrettelegging for gange, sykkel og kollektivtransport skal prioriterast.
2. Ved regulering av større tiltak kan det setjast krav om utarbeiding av mobilitetsplan.
3. Ved etablering av tiltak som fører til behov for varelevering, boshenting eller tøming av septik skal trygge og tilfredsstillande løysingar dokumenterast i samband med plan- eller byggesak.
4. Tilgjenge for naudetatar skal vurderast i alle plan- og byggesaker.

#### 4.7 Parkering

1. Kommunen kan fastleggja ei øvre og ei nedre grense for parkeringsdekning i føresegner til reguleringsplanar og i konkrete byggesaker i medhald av PBL § 11-9, nr 5. Det skal gjera ei konkret vurdering ut i frå lokalisering, tilgang på offentlege parkeringsplassar, moglegheiter for sambruk m.m.
2. Følgjande krav til parkeringsdekning skal leggjast til grunn der det ikkje føreligg reguleringsplan:

	Bil	Sykkel
• Einebustad*	1,5 per eining	2 per eining
• Leilegheit*	1 per eining	2 per eining
• Fritidsbustad	1,5 per eining	
• Hotell/overnattning/servering	0,5 per rom/eining	1 per rom/ eining
• Forretning/kontor/tenesteyting	1 per 100 m <sup>2</sup>	2 per 100 m <sup>2</sup>

\* Storlek på husvære, saman med punkt 1, over skal leggjast til grunn for vurdering av eventuelle endringar.

3. Kommunen kan fastleggja at overflateparkering ikkje skal tillatast.
4. Det kan opnast for redusert parkeringsdekning for bil for mange små eininger i fellesskap (til dømes hybelhus og omsorgsbustader).
5. Ved nybygg eller bruksendring må samla parkeringskrav for heile bygget/tiltaket løysast.
6. Minst 2 % av parkeringsplassar skal vera tilgjengelege for rørslehemma.
7. Ved ny utbygging skal det leggast til rette for lading av elbil, og sykkelparkering under tak.
8. I sentrumsområdet er det mogleg å frikjøpe seg frå krav til parkering på eigen grunn. Det skal då betalast inn eit beløp pr. manglande plass til kommunen sitt frikjøpsfond for bygging av parkeringsanlegg i medhald av PBL § 28-7, jf. kap. 3.3. Satsen for frikjøp av parkeringsplassar vert fastlagt i samband med årsbudsjettet. Estetikk og landskap

#### 4.8 Estetikk og landskap

1. Ved ny utbygging skal det takast omsyn til eksisterande bygningsmiljø og estetikk, jf. PBL § 11-9, nr. 7. Kommunen sine estetiske retningsliner skal leggjast til grunn. I tillegg skal landskapsanalyse

og byggeskikkrettleiar utarbeidd for Granvin, og formingsrettleiar for Vossevangen nyttast for dei aktuelle områda, jf. kap. 1.1.

1. Alle inngrep skal utførast mest mogleg skånsamt med omsyn til terren og vegetasjon. Tilpassing av bygg/tiltak til terren skal så langt som råd veljast framfor utfylling og planering. Vegetasjon skal i størst mogleg takast vare på.

#### **Estetiske retningsliner for bygge- og anleggstiltak**

##### **1. Tiltak og omgjevnader**

Alle plansaker skal innehalda ei utgreiing med vurdering av estetiske sider. Ved byggesaker skal vurdering av estetikk ved tiltaket vera ein del av søknaden. Estetiske vurderingar av tiltak skal gjerast i høve til seg sjølv, næreste omgjevnad og fjernverknaden.

##### **2. Landskapselement**

Det skal leggjast avgjerande vekt på å verna åsprofilar, landskapssiluettar, kulturlandskap og andre landskapselement. Når byggverk vil få ein fjernverknad, eller vert plassert som landemerke skal det utarbeidast ein særskilt estetisk analyse. Viktige siktlinjer bør oppretthaldast.

##### **3. Langs samferdsleårer**

Ved planlegging og bygging av veg, jernbane eller andre samferdsletiltak med tilhøyrande anlegg, skal det stillast krav til estetikk. Løysingane skal illustrerast/utgreiast.

##### **4. Ved hyttebygging**

I hyttefelt skal estetiske krav til arkitektur, fargeval og terrenntilpassing av bygningar og vegar innarbeidast i reguleringsføresegner. Estetiske krav må ha sterke føringar for miljø- og landskapsvern.

##### **5. Ved kulturminne**

Ved bygge- eller anleggstiltak nær kulturminne skal det leggjast særleg vekt på vurdering av heilskap. Ved kulturhistoriske bygningsmiljø skal det nye tiltaket ha utforming som er tilpassa den kulturhistoriske heilskapen. Innanfor tradisjonelle tunskipnader eller stølsgrender skal det utvisast særleg aktsemd.

##### **6. Driftsbygningar i landbruket**

Ved bygging av felles driftsbygningar i landbruket bør det leggjast vesentleg vekt på tilpassing til eksisterande bygningsmasse og landskap

#### **4.9 Skilt, reklame og installasjoner i senterområda**

1. Skilt, reklameinnretningar og andre installasjoner skal ha ei god estetisk utforming og ikkje føra til urimelege ulemper for omgjevnadane, jf. PBL § 11-9, nr. 5 og eigne føresegner for skilt og reklame, kap. 1.1 og footnote 1.
2. All plassering av skilt, reklame og innretningar som t.d. ladestasjonar, sykkelparkering m.m. skal handsamast som byggesak, med mindre anna er definert i eigne føresegner jf. punkt over.
3. Det skal ikkje førast opp reklame i bustadområde, grønstruktur eller LNF-område.

#### **4.10 Energi og klima**

1. Energiløysingar skal vera basert på fornybar energi. All ny utbygging skal planleggjast og utformast med sikte på lågast mogleg energibruk.

2. Energiløysingar og klimatiltak skal gjerast greie for i alle plan- og byggesaker.
3. Ved ny utbygging skal tiltak for å redusera energibehov og klimagassutslepp vurderast særskild.

#### **4.11 Risiko, sårbarheit og naturfare**

1. Det skal utarbeidast risiko- og sårbarheitsanalyse i samband med reguleringsplanar jf. PBL 4-3. Analysa skal vise risikoforhold knytt til arealbruk og eventuelle endringar som følge av ny arealbruk. Ved avdekking av risiko skal planforslaget endrast, alternative løysingar vurderast, eller avbøtande tiltak skildrast.
2. Ved søknad om tiltak skal det gjerast ei risikovurdering, jf. PBL 28-1 og TEK17 kap. 7, basert på til ei kvar tid nyaste tilgjengeleg kunnskap, jf. rekkefølgjekrav kap. 3.2.
3. Viktige tema for risiko- og sårbarheit er m.a.
  - Skred, flaum og overvasshandtering
  - Havnivåstigning og stormflo
  - Konsekvensar av klimaendringar
  - Forureining og støy
  - Trafikktryggleik
  - Aktuelle tema i heilskapleg ROS-analyse for Voss herad

#### **4.12 Universell utforming**

1. Kommunen kan i reguleringsplan setje utfyllande krav til universell utforming og tilgjengeleg bueining, jf. PBL §12-7.
2. Ved detaljreguleringsplanar eller ved søknad om tiltak skal det dokumenterast korleis universell utforming vert ivareteke. Universell utforming skal leggjast til grunn for utforming av bygningar og utomhusareal, og basere seg på prinsipp om inkludering og likeverd.
3. Omsynet til universell utforming må vurderast opp mot omsynet til kulturminneinteresser, naturverdiar og friluftsområde. Som følgje av dette kan t.d. snarveier/stiar m.m. avvike frå krav om universell utforming.

#### **4.13 Kulturminne**

1. Dersom det under byggje- og anleggsarbeid kjem fram gjenstandar eller andre spor frå eldre tid, skal arbeid stansast og melding sendast kulturminnemyndigkeitene jf. § 8 i Lov om kulturminne.
2. Konsekvensar for kulturverdi og kulturminneinteresser, også i sjø/innsjø, skal vurderast særskild i alle plan- og byggesaker. Bygningar, anlegg eller miljø med kulturhistorisk verdi skal i størst mogleg grad takast omsyn til.
3. Ved søknad om riving av tiltak med særlig kulturhistorisk verdi, skal søknad til uttale hos kulturminnemyndigkeitene før det vert gjort vedtak i saka.
4. Kulturminneverdiar, kulturhistoriske miljø og kulturlandskap skal vidareutviklast for å skapa identitet og sær preg.

**Retningslinjer for kulturminne**

1. Dersom verneverdiar knytt til kulturminne vert vurdert som truga bør kommunen vurdera mellombels bygge- og deleforbod. Kommunedelplan for kulturminne i Voss og kulturminneregisteret "Askeladden" skal vera ein del av beslutningsgrunnlaget i slike saker.
2. Søknad om rivingsløyve skal ikkje handsamast utan at det ligg føre fagleg dokumentasjon på at kulturminneverdien er vurdert.
3. Ved rivingsløyve for verneverdige bygningar skal det stillast krav om antikvarisk dokumentasjon.
4. Ved søknad om istandsetjing av verneverdige bygg eller anlegg skal det stillast krav om antikvarisk registrering.
5. Ved istandsetjing av verneverdige bygg skal byggearbeidet utførast i samsvar med god antikvarisk tradisjon.
6. Tiltakshavar skal bera kostnadene med utgreiing av verneverdi og antikvarisk dokumentasjon/registrering.

#### 4.14 Støy og forureining

##### **Støy**

1. Retningsline for handsaming av støy i arealplanlegging T-1442/2016, eller seinare versjonar som erstattar denne, skal leggjast til grunn for vurdering i alle plan- og byggesaker. For innandørs støy gjeld krav i byggteknisk forskrift.
2. Oppføring av busetnad i gul støysone, og busetnad med fasade som grensar mot rød støysone, er tillate dersom følgjande vilkår vert oppfylt:
  - Alle bueiningar skal ha minst ein fasade, 50 % av opphaldsrom og minst eitt soverom mot stille side, der støygrenser jf. første punkt vert tilfredsstilt
  - Alle bueiningar skal ha tilgang til uteoppahaldsareal der grenseverdiar for støy jf. punkt 1, er tilfredsstillande.
3. Avbøtande tiltak skal primært løysast gjennom plassering og utforming av bygningsmassen, og skal elles utformast som ein integrert del av utomhusanlegg og bygningsmiljø.
4. Stille område skal i størst mogleg grad ivaretakast. Støyutgreiingar skal vurdere konsekvensar for stille område og påverknad på viktige rekreasjonsområde. Ved negativ påverknad skal alternative løysingar og avbøtande tiltak utgreiast.
5. I alle plan- og byggesaker skal det ligge føre naudsnyt dokumentasjon og/eller støyfagleg utgreiing som syner at krav til støy er ivaretatt. Både innandørs og utandørs støynivå og aktuelle avbøtande tiltak skal omtalast.

##### **Retningsliner for handsaming av støy**

1. Støy som påverkar helse og trivsel skal førebyggjast og avgrensast, og avvegast mot behov for tenleg utbyggingsmønster og samfunnsnyttige funksjonar.

2. Uteoppahdsareal, areal for barn og unge, offentlege rom, grønstruktur, rekreasjonsområde, kulturminne og stille områder skal i minst mogleg grad belastast med støy.
3. Eventuelle avvik frå støyretningslinene må utgriast, drøftast og grunngjenvast, og bør kompenseraast med ekstra kvalitetar på andre område. Avstand til areal utan støy skal belysast. Avvik skal også grunngjenvast ut i frå samfunnsmessige konsekvensar og Voss herad sine mål og visjonar for utvikling.

#### **Luftkvalitet**

1. Grenseverdiar for luftkvalitet i T-1520, tabell 1, eller seinare versjonar som erstattar denne, skal leggjast til grunn for vurderingar i plan- og bygggesaker.
2. Det skal ligge føre naudsynt dokumentasjon på at krav til luftkvalitet er oppfylt.

#### **Tiltak i grunnen**

1. Før det kan settast i verk tiltak som medfører inngrep i grunnen, skal det ligge føre dokumentasjon på at grunnen ikkje er forureina.
2. Ved tiltak der grunnen er forureina, må det leggjast fram tiltaksplan for handtering av ureine masser i tråd med forureiningsforskrifta kap. 2.

### **4.15 Vatn, avlaup, overvasshandtering og renovasjon**

1. Det skal utarbeidast ein VA-rammeplan som del av alle reguleringsplanar, jf. PBL § 11-9, nr 3. Rammeplanen skal visa prinsippløysingar for området, samanheng med overordna hovudsystem og skal dimensjonera og vise vassforsyning, avlaupsføring overvasshandtering, flaumvegar og opplegg for brannslokking. VA-rammeplan skal vera førande for seinare detaljprosjektering.
2. I høve til vatn og avløp vert det stilt krav i samsvar med: "Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp - Administrative bestemmelser", "Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp - Tekniske bestemmelser", "Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Voss herad", "og VA Normer for kommunalteknick anlegg for Voss Kommune"<sup>10</sup> jf. kap. 1.1, og jf. PBL §11-9, nr. 3.
3. Overvassnorm for Voss kommune skal leggjast til grunn for løysingar for overvasshandtering.<sup>11</sup> Overvasshandtering skal primært løysast opent og lokalt innanfor kvar enkelt eigedom eller planområde. Ved utforming av anlegg for lokal overvasshandtering skal ein søkje løysingar for å ta i bruk vatnet som eit estetisk og miljøskapande element, og som ein ressurs for rekreasjon.
4. Areal for overvasshandtering kan inngå som del av felles uteoppahdsareal/leikeareal. Det er viktig å legge opp til minst mogleg tette flater. Flaumveger skal sikrast. Sjå også kap. 4.5 om blågrøne strukturar.
5. Renovasjonsløysingar skal utgriast i alle plan- og byggesaker, og avklarast med Indre Hordaland Miljøverk. Det kan setjast krav om fellesløysingar og tilrettelegging i bygg.

### **4.16 Overskotsmassar for deponering/mellomlagring**

1. Overskotsmassar for alle byggeprosjekt skal plasserast på godkjent stad for deponi/mellomlager.

<sup>10</sup> <https://voss.hered.no/tenester/vatn-avlop-renovasjon-og-veg/vatn-og-avlop/nytilknyting-og-omlegging-av-vatn-og-avlop/>

<sup>11</sup> <https://www.va-norm.no/wp-content/uploads/2015/12/B1-Retningslinjer-overvasshandtering-utg.2.pdf>

2. Reguleringsplan skal vise areal for deponi/mellomlager. Det skal stillast krav om dokumentasjon av type masse og volum/mengde, og tryggleik knytt til transport for massar som skal deponerast. Ved tiltak nær vassdrag skal det leggjast vekt på å unngå avrenning.
3. Dersom reguleringsplan ikkje har avsett eige område for deponering av massar, skal levering til godkjent deponi dokumenterast.
4. Overskotsmassar skal nyttast på ein samfunnsnyttig måte. Jord som vert fjerna frå dyrka mark skal takast vare på og nyttast vidare til jordbruksføremål.
5. Dersom tiltak krev tilkøyring av massar skal reine og naturlege masser nyttast. Opphav og tilstand skal dokumenterast i samband med plan- og bygggesak.

#### 4.17 Bruksendring og seksjonering

Føresegn for bruksendring og seksjonering. Seksjonering av hotell o.l. (næringsformål) til fritidsbustader / bustader krev reguleringsplan.

##### **Retningslinjer for bruksendring og seksjonering**

Ved bruksendring frå næringsformål til andre føremål skal ein unngå at viktige areal for ålmenta vert privatisert (t.d. areal mot vassdrag, friområde og offentlege plassar). Det bør ikkje seksjonerast til fritidsbustader og bustader i same bygg/område.

### 5. OMRÅDE FOR BYGG OG ANLEGG

#### 5.1 Bygningar og anlegg

##### **Vinje og Bjørgum – nærsentra**

1. Innanfor avgrensing av bygningar og anlegg er det opna for tenesteyting, bustad, kontor og daglegvarehandel.
2. Etablering av nye funksjonar skal godkjennast av kommunen.
3. Etter søknad kan det på Vinje opnast for anna type handel enn daglegvare. Handel skal vera tilpassa lokalt handelsomland. Samla handelsareal skal ikkje overstiga 3000 m<sup>2</sup>.
4. For Bjørgum er det berre tillate med etablering av daglegvarehandel tilpassa lokalt handelsomland.
5. For ny bustadbygging i eller tilknytt senterområda skal føringar i kap. 5.2 og 5.4 leggjast til grunn.

#### 5.2 Bustader

1. Det er krav om godkjend reguleringsplan for bygging av bustader. Unntak kan vere byggetiltak for inntil to bustader, jf. kap. 3.1.
2. Ved bustadbygging kan det verte sett krav om utbyggingsavtale og rekkefølgjekrav, jf. kap. 3.3.

3. Uteoppahaldsareal skal ha eigna form, storleik og plassering, jf. kap. 4.4. Areala skal opparbeidast med god og varig kvalitet og skal vere ferdigstilt samtidig med bustadene.
4. Generelle føresegner om kvalitet og berekraft i kap. 4 skal leggjast til grunn for plan- og byggesaker.
5. I uregulerte område eller område innanfor eldre reguleringsplanar der garasje ikkje er definert, kan det etter søknad førast opp ein garasje på inntil 70 m<sup>2</sup> BRA/BYA<sup>12</sup>. Gesimshøgd for garasjen kan maksimalt vera 3 m, og mønehøgd 5 meter. Maks utnyttingsgrad på tomta skal ikkje overstiga 40% BYA.
6. I uregulerte område eller område innanfor eldre reguleringsplanar utan oppgjeven BYA/BRA, skal ny bustad ikkje overstiga 300 m<sup>2</sup>BRA. Maks utnyttingsgrad for tomta skal ikkje overstiga 40 % BYA.
7. For spreitt bustadareal tett på landbruksareal vert det vist til føringar for LNF jf. kap. 9.1 og 9.2.1.
8. Det er opna for nye bustadareal jf. tabell under, under føresetnad av at det er mogleg å få tilfredsstillande løysingar for ny utbygging:

Feltnamn	Gnr./bnr.	Tal einingar	Plankrav	Særskilde omsyn, jf. vedlegg om ny arealbruk
B2 Draugsvollbakkane, Vinje	261/1	Inntil 3 bustader	Ja	Snuplass og vegløsing
B8 Ænsmoen	60/2,4	1 bustad	Nei	Avstand til vassdrag
B9 Haugo -Storehagen	192/1	1 bustad	Nei	Rekkefølgjekrav / utbyggingsavtale – tiltak for mjuke trafikantar
B12 Bavallsvegen	54/14	4 bueiningar	Ja	Avkjøring frå FV må avklarast, avstand til vassdrag
B18 Flatekvålsvegen	60/5	1 bustad	Nei	Vassdrag, støy
B19 Sivlevegen / Groavegen	45/58, 104, 152, 163, 164	Fortetting i bustadområde. Kvalitetskrav er førande for utnyttingsgrad	Ja	Kringliggjande bustader, samakoplingar, snarvegar, bukvalitet, landskapsomsyn
B26 Hangursvegen	45/14, 78, 79	Fortetting i bustadområde. Kvalitetskrav er førande for utnyttingsgrad	Ja	Kringliggjande bustader, samakoplingar, snarvegar, bukvalitet, landskapsomsyn
B43 Bidne-Framneslie	257/1	1 bustad	Nei	Kople til eksisterande felt
B46 Øvsthus - Granvin	601/1	Inntil 6 bustader	Ja	Utvide felt mot aust

#### Retningsliner for bustadbygging

1. Bustadtomt utanfor sentrumsområda skal ikkje overstiga 2 da. Innanfor sentrumsgrenser og ytre sentrumsgrense for Vossevangen skal bustadtomter ikkje overstiga 1 da.
2. Krav om felles uteoppahaldsareal kan fråvikast ved utbyggingsavtale innanfor indre sentrumssone for Vossevangen (anleggsbidrag), jf. kap. 3.3.
3. Kommunedelplan for kulturminne i Voss herad skal leggjast til grunn ved eventuell ny utbygging og fortetting i eksisterande bustadområde.

<sup>12</sup> BRA: Bruksareal - BYA: Bebygd areal

### **Retningslinjer for bustadbygging knytt til senterstruktur**

1. Ny utbygging skal støtte opp om senterstruktur og samordna bustad, areal – og transportplanlegging.
2. Det skal leggjast avgjerdende vekt på gode gang-/sykkelsamband. Nye bustader skal ha tilfredsstillende gang- og sykkelavstand til skule, barnehage og andre funksjonar i sentra. Lokalisering av bustader bør ikkje liggja meir enn 20 minuttar gange unna viktige målpunkt som skule og aktivitetsområde.
3. Der gang/sykkelsamband ikkje er tilfredsstillande skal det setjast rekkefølgjekrav til dette før utbygging jf. kap. 3.2.
4. Bukvalitet og nærmiljøkvalitetar med fokus på barn og unge skal vektleggjast. Det er viktig at nye buområder har god tilgang på aktivitetstilbod og friluftsområde.
5. Nasjonale interesser knytt til jordvern, vassdrag, strandsone, kulturminne m.m. skal særskild utgreiast og vurderast i samband med utbygging i nye område.

### **5.3 Fritidsbustad**

1. Det er krav om godkjend reguleringsplan for bygging av fritidsbustader. Unntak kan vere byggetiltak for inntil to einingar, jf. kap. 3.1.
2. I område avsett til fritidsbustad - utan at området er regulert - gjeld reglane for fritidsbustad i LNF-område, jf. kap. 9.2.2.
3. Innlagt vatn og avlaup (VA) må avklarast gjennom reguleringsplan eller søknad, der forslag til løysing dokumenterast. Det kan det verta stilt krav om VA-plan for heile området, jf. §11-9 nr.3.
4. Det skal vera minst 50 mål funksjonelt bakgrunnsareal<sup>13</sup> per fritidsbustad (inklusiv tidlegare tomter/fritidsbustader på eigedomen).
5. Generelle føresegner om kvalitet og berekraft i kap. 4 skal leggjast til grunn for plan- og byggesaker.
6. På visse vilkår er det opna for ny utbygging av fritidsbustader jf. tabell under:

Feltnamn	Gnr./bnr.	Tal einingar	Plankrav	Særskilde omsyn, jf. vedlegg
F2 Flodvika - Hamlagrø	240/69, 70, 71	3 eksisterande	Nei	Eksisterande hyttetomter endra frå LNF til fritidsbustad.
F9 Kvitno-Bordalen	213/1, 2	5 nye	Ja	Fortetting innanfor eksisterande hytteområde v/etablering av ZipLine
F15 Litlastøl, Granvin	604/2	Ca. 6 nye einingar	Ja	Samla regulering

<sup>13</sup> Bakgrunnsareal: Eigande utmarksareal som gjev grunnlag for å kunne frådele hyttetomter. Funksjonelt bakgrunnsareal: Eigande utmarksareal som ligg slik til at det kan nyttast utan bruk av bil.

### **Retningslinjer for fritidsbustader**

1. Ved bruksendring av hotell o.l. kan krav om bakgrunnsareal fråvikast dersom det i vesentleg grad vert vidareført vanlege hotell-funksjonar (som overnatting, servering m.m.). Ved bruksendring av andre bygg / institusjonar skal krav om bakgrunnsareal vurderast i kvart tilfelle.
2. Tomt til fritidsbustad skal ikkje overstige 1da.
3. Vegar: Det bør ikkje opnast for etablering av tilkomstveg i ettertid. Ved bygging i område med lite inngrep bør ein primært leggja til rette for felles parkering og minst mogleg ny vegbygging. Ved vegbygging skal det leggjast stor vekt på landskapstilpassing og ein skal unngå å leggje veg nær vassdrag. Vegtilkommst og parkering (både sommar og vinterparkering) må inngå som del av reguleringsplan. Vegar fram til parkeringsplassar må planleggjast slik at dei kan brøyta på vinteren. Det bør som hovudregel ikkje gjevast løyvet til midlertidig veg for bygging av fritidsbustadane. Parkeringsplassar bør leggast til område med lite innsyn.

## **5.4 Sentrumsføremål**

1. Areal innanfor områdereguleringsplanen for Vossevangen og for lokal- og nærsentra er avsett til sentrumsføremål. Føringar for dei ulike sentrumsområda er omtalt under kvart område.
2. Ved oppføring av nye tiltak eller vesentleg utviding av eksisterande, skal det føreliggja godkjent reguleringsplan før utbygging kan finne stad.
3. Innanfor sentrumsområda skal det leggjast vekt på høg arealutnytting og tette strukturar, varierte funksjonar, gode kvalitetar, opne fasadar på gateplan og felles offentlige møteplassar. Trygge og effektive løysingar for mjuke trafikantar skal prioriterast.
4. Etablering av handel og funksjonar i lokal- og nærsentra skal godkjennast av kommunen. Dersom nytt eller samla bruksareal for handel overstig 3000 m<sup>2</sup> skal det innhentast løyve frå Vestland fylkeskommune.
5. Ved bustadbygging i sentrumsområda skal det leggjast vekt på variert bustadsamansetjing for ulike aldersgrupper, gode uteområde og fellesareal. Krav til kvalitet i kap. 4 og *retningsliner for bustadbygging* i kap. 5.2 skal leggjast til grunn for planlegging.
6. For ny bustadbygging i tilknyting til sentrumsføremål skal det leggjast vekt på variert bustadsamansetjing for ulike aldersgrupper, gode uteområde og fellesareal. Krav til kvalitet i kap. 4 og *retningsliner for bustadbygging knytt til senterstruktur* i kap. 5.2 skal leggjast til grunn for planlegging.

### **Vossevangen**

1. Areal for sentrumsføremål er omfatta av områdereguleringsplan for Vossevangen, planid 2018001. Arealføremål og føreseigner i områdereguleringsplanen gjeld for dette området.
2. Det er avsett ei ytre sentrumsavgrensing for Vossevangen, jf. kap. 2.4 i planomtalen. Dette er eit område som kan utviklast og fortettast for å styrke sentrumskjerna. *Retningsliner for bustadbygging knytt til senterstruktur* jf. kap. 5.2 gjeld innanfor den ytre sentrumsavgrensinga.

### **Palmafossen og Skulestadmoen - lokalsentra**

1. Palmafossen og Skulestadmoen er lokalsentra tett på Vossevangen. I desse områda opnar sentrumsføremålet for tenesteyting, bustad, kontor, handel og daglegvarehandel, med mindre anna er fastsett i gjeldande reguleringsplanar.
2. På grunn av nærleik til Vossevangen skal type handel (jf. punkt 3 og 4 under), tenesteyting og kontor regulerast strengt. Det skal gjerast ei konkret vurdering av kvar sak, og det skal ikkje opnast for handel som kjem i konkurranse med Vossevangen.
3. Når det gjeld handel, kan det etter ei konkret vurdering opnast for plasskrevjande varer (utvalsvarer/unntaksværer og unntaksværer) som opplista under:

#### Utvalsvarer/unntaksværer

- Butikkhandel med breitt utval av jernvarer, fargevarer og andre byggjevarer/byggjevarehus (NACE<sup>14</sup> 47.521)
- Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsyklar (NACE 45.32)
- Detaljhandel med motorsyklar, deler og utstyr (NACE 45.402)
- Butikkhandel med innreiingsartiklar/garderobe- og kjøkkeninnredning, interiør (NACE 47.599).

#### Unntaksværer

- Bilar, båtar, landbruksmaskinar, trelast og større byggjevarer, samt utsal frå hagesentra og større planteskular.
4. På Palmafossen vert det ikkje opna for nye handelsverksemder med bruksareal over 3000 m<sup>2</sup>.
  5. Det er ikkje tillate å etablere kjøpesenter.<sup>15</sup>

### **Granvin - lokalsenter**

1. Innanfor sentrumsføremålet er det opna for tenesteyting og bustad, daglegvarehandel, kontor, hotell/overnatting og servering, samt tilhøyrande grøntareal, med mindre anna er fastsett i dei gjeldande reguleringsplanane for Eide sentrum, planid 12342011001 og for Stasjonsområdet, planid 12342012002.
2. Etter ei konkret vurdering kan det opnast for detaljhandel og sal av varer innanfor kategoriane utvalsvarer og utvalsvarer/unntaksværer. Etablering skal vere tilpassa lokalt handelsomland. Det er ikkje tillate å etablere handel knytt til kategorien unntaksværer og kjøpesenter.

### **Bolstad, Evanger og Myrdalen – nærsentra**

1. Innanfor avgrensing av sentrumsføremål er det opna for føremål tenesteyting, bustad, kontor og daglegvarehandel, med mindre anna er fastsett i gjeldande reguleringsplanar.
2. Etter ei konkret vurdering kan det opnast for detaljhandel tilpassa lokalt handelsomland. Samla handelsareal skal ikkje overstiga 3000 m<sup>2</sup>.
3. Dei sentrale delane av Evanger sentrum utgjer eit verneverdig bygningsmiljø, og i den vidare utviklinga av området skal kulturminneinteressene takast vare på.

---

<sup>14</sup> Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) byggjar på EU's tilsvarende standard (NACE Rev.2 Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes) Kjelde: SSB

<sup>15</sup> Kjøpesenter er definert som detaljhandel i bygningsmessige einingar og bygningskompleks som blir etablert, drive eller verkar som ei eining, samt utsal som krev kunde- og medlemskort for å få tilgang. Kjelde: Forskrift om riksopolistisk bestemmelse for kjøpesentre.

## 5.5 Offentleg eller privat tenesteyting

1. Gjeld areal der det er opna for ulike formar for tenesteyting som t.d. helseføretak, skule, barnehage, kyrkje m.m.
2. Det er opna for ny utbygging innanfor føremålet jf. tabell under:

Feltnamn	Gnr./bnr.	Tiltak	Plankrav	Særskilde omsyn, jf. vedlegg
OP1, Vinje	263/71	Ny brannstasjon	Nei	Kantsone vassdrag, trafikale forhold.

## 5.6 Fritids- og turistformål

1. Gjeld areal avsett til camping og ulike formar for overnattings- og reiselivstilbod.
2. Det er krav om godkjent reguleringsplan før det kan opnast for nye tiltak, jf. PBL § 1-6 innanfor desse områda.
3. Det skal vera minst 20 daa bakgrunnsareal pr. oppstillingsplass for campingvogner (gjeld for nye plassar og utviding av eksisterande plassar). Der det vert tilrettelagt for utleigehytter og større felles aktivitetar / opplevelingar kan kravet om bakgrunnsareal vurderast.
4. Ved detaljplanlegging skal det takast særskild omsyn til strandsonerdiar, friluftslivsinteresser, leike- og aktivitetstilbod, trafikale tilhøve og parkering. Det skal vidare leggjast vekt på god utforming og heilskap i bygg/anlegg. Generelle krav til kvalitet og berekraft jf. kap. 4 skal leggjast til grunn for planlegging.
5. Gjeldande branntekniske krav for avstand og utforming skal oppfyllast.
6. På visse vilkår, er det opna for ny utbygging innanfor føremålet jf. tabell under:

Feltnamn	Gnr./bnr.	Tiltak	Plankrav	Særskilde omsyn, jf. vedlegg
FT1, Bømoen	92/5	Camping, reiseliv, overnatting	Ja	Kulturminneinteresser, friluftsliv/stinett og vassdrag

## 5.7 Råstoffutvinning

1. Utgjer område for råstoffutvinning. Det er krav om godkjent reguleringsplan før det kan opnast for nye tiltak og drift.
2. Ved tilrettelegging av areal skal det takast omsyn til landskapsbilde, natur – og friluftslivinteresser, kulturminne, kulturlandskap og nærmiljø.
3. Regulering av areal til råstoffutvinning skal omfatta plan for avfallshandtering, opprydding, tilbakeføring og etterbruk av terrenget.
4. For område på Bømoen skal det leggjast avgjerande vekt på omsynet til grunnvassressursen, og det skal dokumenterast at denne ikkje vert negativt påverka.
5. På visse vilkår er det opna for nytt føremål for råstoffutvinning jf. tabell under:

Feltnamn	Gnr./bnr.	Tiltak	Plankrav	Særskilde omsyn, jf. vedlegg
RU1, Bømoen	92/5	Uttak av grusressursar	Ja	Drikkevatn, kulturminne, friluftsliv/sti- og løpenett, støy, landskap

## 5.8 Næring

1. Omfattar ulike formar for næringsareal.
2. Før etablering av nye større tiltak innanfor desse områda, skal det liggja føre godkjent reguleringsplan. Tilhøve til nærmiljø og trafikale løysingar skal vurderast særskild.
3. På visse vilkår er det opna for nye næringsområde jf. tabell under:

Feltnamn	Gnr./bnr.	Tiltak	Plankrav	Særskilde omsyn, jf. vedlegg
N1 Flisram, Vossestrand	267/1, 3	Garasje, lager, oppstillingsplass for køyretøy	Nei	Krav om buffer/skerming mot veg, bustad og landbruksareal. Maks utnyttingsgrad er 20 % BYA.
N2 Breiset	288/1, 2, 3	Undervisningslokale, varmestove, matrom og toalettfasilitetar for bruk til snøscooteropplæring.	Nei	Landskapstilpassing. Maks BYA/BRA er 100 m <sup>2</sup> og maks byggehøgd er 5 meter. Krav om situasjonsplan og terrengsnitt. Ved utnyttingsgrad utover dette, og anna tiltak enn omtalt, er det krav om detaljreguleringsplan.
N6 Gjernes	196/2	Lager, biovirke, flis, næring	Ja	Rekkefølgjekrav om etablering av ny tilkomst. Må ta omsyn til friluftsområde og nærliek til bustadområde, skule og barnehage.
N13 Zip line Bordalen	213/1 m. fl.	Zip-line	Ja	Landskap, vassdrag og naturverdiar.
N20 Kvåle	36/32	Energistasjon (bensinstasjon) for bilar	Ja	Krav om utarbeidning av moglegheitsstudie. Viktige omsyn er kulturminne og trafikale løysingar.
N21 Bømoen	92/5	Næringsføremål som lager og industri, kontor og luftsportsrelaterte verksemder	Ja	Trafikale tilhøve og støy, flyplassaktivitet, friluftsliv, sti- og løypenett, drikkevatn, kulturminne, landskap.

## 5.9 Idrettsanlegg

1. Omfattar område for idrettsanlegg.
2. Innanfor større areal avsett til idrettsføremål, som t.d. eksisterande skianlegg, kan tradisjonell landbruksdrift vidareførast så lengde det ikkje kjem i konflikt med bruk av området til idrett.
3. Før etablering av nye større tiltak innanfor desse områda, skal det liggja føre godkjent reguleringsplan. Tilhøve til nærmiljø, natur, landskap og trafikale løysingar skal vurderast særskild.
4. Det er opna for nye område for idrett jf. tabell under:

Feltnamn	Gnr./bnr.	Tiltak	Plankrav	Særskilde omsyn, jf. vedlegg
IA1 Idrettshall, Bjørgum	111/11	Idrettshall/kombihall	Ja	God samankopling med kringliggjande område.
IA2 Bømoen, Luftsportsområde	92/5	Idrett/luftsport	Ja	Friluftsliv, ålmenta sine interesser, støy.

## 5.10 Andre typar bygningar og anlegg

1. Omfattar mellom anna energiproduksjonsanlegg, vass- og avløpsanlegg, småbåtanlegg og naust.
2. Det er opna for eitt nytt område for jf. tabell under:

Feltnamn	Gnr./bnr.	Tiltak	Plankrav	Særskilde omsyn, jf. vedlegg
AB1 VA-anlegg Oppheim	320/2	Gjeld eksisterande Oppheim vassverk	Nei	Skal ivaretakast som i dag for å sikre vassforsyninga i området.

### **Anna bygggeområde - naust - NA**

1. Naust er bygningar for oppbevaring av båt, utstyr for båt og fiskereiskap. Naust skal ikkje omdisponerast eller brukast som fritidshus eller bustad.
2. I etablert bygggeområde for naust, er fortetting med naust tillate når storleik og utforming er i samsvar med byggeskikken for naust i området.
3. Tillate BRA/BYA skal ikkje overstiga 40 m<sup>2</sup>. Naust skal ha saltak med takvinkel mellom 30 og 45 grader. Vindauge skal ikkje overstiga 3 % av BRA. Altan eller utkraging er ikkje tillate.
4. For område i Gravinsfjorden skal arkitektur og utforming vere i samsvar med lokal byggeskikkrettleiar, jf. PBL § 11-9 nr 6.
5. For Oksenhalvøya skal *Kystsoneplan for Ullensvang herad* inngå i vurderingsgrunnlaget ved søknad om nye tiltak, jf. kap. 1.1.
6. Naust og tilhøyrande anlegg og aktivitetar skal ikkje hindre fri ferdsel i strandsona, jf. PBL § 11-11 nr. 5. Det er ikkje tillate å føra opp gjerde/levegg eller andre stengsle.

#### **Retningsline for bygging av naust**

Naust kan byggjast opp att på gamle tufter i tradisjonell stil, og nyttast for oppbevaring av båt, utstyr for båt og fiskereiskap.

### **Anna bygggeområde - småbåthamn**

1. Utgjer bygggeområde for småbåtanlegg i sjø og på land. Føremålet omfattar lagringsplass for båt, parkering, slipp, naust, servicebygg, kai, bryggje, molo, bølgjevern m.v.
2. Det er krav om å utarbeide detaljreguleringsplan før utbygging av nye småbåthamnar/småbåtanlegg.
3. Føringar i kap. 10.8 gjeld.

## **5.11 Grav- og urnelund**

Utgjer område som er avsett til grav- og urnelund. Tiltak etter PBL § 1-6 er søknadspliktige.

## **6. SAMFERDSLEANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR**

### **6.1 Veg**

1. I samsvar med Veglova §§ 29 og 30 og Statens vegvesen sin rammeplan for riks- og fylkesvegar i Region vest<sup>16</sup>, er det byggegrenser langs offentleg veg, jf. kap. 3.4.
2. Byggverk, installasjonar, utgraving eller oppfylling kan ikkje plasserast utan etter særskilt løye frå vegmynde, dersom anna ikkje følgjer av gjeldande reguleringsplan for området.
3. Nye tiltak skal utformast i tråd med Statens vegvesen sine vegnormalar(N100)<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> <https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/veg-og-transport/rammeplan-avkoysler.pdf>

<sup>17</sup> [https://www.vegvesen.no/\\_attachment/61414](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414)

## 6.2 Jernbane

I samsvar med Jernbanelova § 10 er det forbode utan etter avtale med baneeigar å oppføra bygning, installasjon m.m. nærmere enn 30 meter rekna frå nærmeste spor si midtline, dersom ikkje anna følgjer av reguleringsplan, jf. kap. 3.4.

## 6.3 Flyplass

Landingsstripa på Bømoen er berre til privat bruk og all trafikk skal skje i tråd med konsesjonsvilkåra og etter avtale med konsesjonshavar.

## 6.4 Parkering

1. Omfattar parkeringsareal. Det er opna for nye område jf. tabell under:

Feltnamn	Gnr./bnr.	Tiltak	Plankrav	Særskilde omsyn, jf. vedlegg
P1 Granvin kyrke	602/5, 8	Etablerer 40 nye parkeringsplassar	Ja	Trafikale tilhøve, campingplass, landskap m.m.
P2 Reime	142/21	Utvide eksisterande parkeringsplass med 5-6 bilar	Nei	Tilhøve til omgjevnadene.

# 7. GRØNTSTRUKTUR - FRIOMRÅDE

## Føresegner for grøntstruktur (PBL §11-7 nr. 3 og § 11-10 nr.3)

1. Gjeld viktige friområde i sentrumsområde, langs vatn, vassdrag og strandsone som skal vera tilgjengelege for ålmenta.
2. Nye tiltak skal fremja naturmangfold og/eller ålmenn bruk.
3. Skjøtsel og enkel, naturvenleg tilrettelegging for oppleveling, leik, fysisk aktivitet og rekreasjon er tillate.
4. Eksisterande vegar innanfor føremåla kan driftast i samsvar med vegens funksjon.

# 8. FORSVARET

1. Omfattar område avsett til bruk for Forsvaret. Det er ikkje tillate med tiltak som er i strid med føremålet.
2. I Mjølfjell- Brandset er det avsett eit større område til skyte- og øvingsfelt. Forsvaret kan stenge området for ålmenta under øvingar. Området er regulert i områdereguleringsplan Mjølfjell – Brandset, planid 2012017.

# 9. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (LNF)

## 9.1 Felles føresegner LNF

1. I område for landbruks-, natur- og friluftsområde er tiltak i samband med stadbunden næring tillate, jf. PBL § 11-7 nr 5.

2. LNF-føremålet omfattar også ein del uregulerte område for bustader/fritidsbustader, der det er opna for mindre tiltak med heimel i kommuneplanen, jf. punkt 3 under.
3. Det er opna for mindre tilbygg til eksisterande bustad, ein garasje på inntil 70 m<sup>2</sup> BYA/BRA og mindre uthus på maks 25 m<sup>2</sup> BYA/BRA. Mønehøgd for nye frittståande bygg kan vera maks 5 meter, gesimshøgd maks 3 meter. Nye tiltak skal ikkje vera lengre enn 25 m frå eksisterande bygningsmasse. For bustadomter gjeld maks BYA på 40 % og samla areal for bustad skal ikkje overstiga 300 m<sup>2</sup> BRA.
4. Det skal ikkje frådelast til tiltak som bygger ned dyrka jord, dyrkbar jord og andre høgproduktive landbruksareal. Dette gjeld både tomt og areal for tilkomst.
5. Ved plassering av nye tiltak skal det særleg takast omsyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, vassdrag, landskap og andre allmenne interesser, jf. PBL §§ 11-9 nr. 6 og nr. 7.
6. Oppføring av nye stølshus skal gå føre seg innanfor ein målstokk som er i samsvar med opphavlege bygningar på stølen. Det skal leggjast vekt på tradisjonell materialbruk og farge, jf. kap. 9.1.3. Det vert ikkje opna opp for hyttebygging i eller nært innpå stølsområde.
7. Ved oppføring/rehabilitering av fritidsbustad i LNF, gjeld dei same føringane som for LNF spreidd jf. kap. 9.2 og 9.2.2.

#### **Felles retningsliner - LNF**

1. Nye, store driftsbygningar må få ei plassering og utforming som er tilpassa landskapet og kringliggjande bygningar.
2. Tiltak etter PBL § 20 set krav om at tiltak nærmere automatisk freda kulturminne enn 100 meter krev godkjenning frå Vestland fylkeskommune, kulturseksjonen.
3. Tiltak må ikkje plasserast slik at dei er til hinder for allmenn ferdsel, grønstruktur og nærturterreng, jf. PBL § 11-9 nr 6

#### **9.1.1 Frådeling av bustadhus LNF**

1. All frådeling av tomter og hus på landbrukseigedomar krev løyve etter både PBL og jordlova. Slike saker er dispensasjonssaker og skal til Fylkesmannen til uttale.
2. Det skal ikkje frådelast tomter som ligg tett på innmarksareal (nærare enn 20 meter).
3. Det skal ikkje frådelast bustader i gardstun, med mindre eigar sel alle LNF-areal og alle landbruksrettar som tilleggsjord til gardsbruk.
4. Det skal ikkje frådelast nye bustader nærmere driftsbygning i tradisjonell drift enn 100 meter, og tilkomsten skal ikkje gå gjennom gardstun.

#### **Retningsliner for søknad om dispensasjon i LNF**

1. Før søknad kan sendast inn skal det gjennomførast ei førehandskonferanse med kommunen. Landbruksfagleg vurdering skal vera eit sentralt tema på førehandskonferansen.
2. Det er ein føresetnad at nasjonale interesser knytt til jordvern, vassdrag, strandsone og kulturminne vert ivaretatt.

3. Der vilkår om gode bukvalitetar og nærmiljø er til stades, og nytt husvære kan etablerast utan negative konsekvensar for landbruket, kan det opnast for vedlikehaldsvekst ute i grendene. Voss herad sitt mål om levande grender skal vektleggjast.
4. Ved søknad om dispensasjon for frådeling av tomt for oppføring av bustadhus skal følgjande dokumenterast og vurderast:
  - Plassering og utforming av bygg. Viktige tema er omsyn til landskap/kulturlandskap, landbruksinteresser, bukvalitet og nærmiljø. Lokalisering i samanheng med eksisterande busetnad er ein føresetnad.
  - Infrastruktur og tilknyting til veg, vatn, avlaup, renovasjon, el m.m. og konsekvensar av dette. Tilgang på kollektivtransport og trygge trafikale tilhøve for mijuke trafikantar skal vektleggjast.
  - Omfang og utnyttingsgrad. Ei tomt skal ikkje overstiga 2 daa. Total BRA på bustadhus skal ikkje overstiga 300 m<sup>2</sup>. Det kan i tillegg førast opp ei garasje på inntil 70 m<sup>2</sup> BYA/BRA og mindre uthus på maks 25 m<sup>2</sup> BYA/BRA. Mønehøgd for nye frittståande bygg kan vera maks 5 meter, gesimshøgd maks 3 meter. Maks BYA skal ikkje overstiga 40 %.

#### 9.1.2 Gardstun LNF

1. Det kan vera inntil to bustadhus på ein landbrukseigedom. Alle bustader knytt til landbrukseigedom skal lokaliseras som ein del av tunskipnaden. Landbruksfagleg vurdering skal liggja føre. Bustaden må utformast med omsyn til estetikk og bygningsmiljøet på garden.
2. Det kan unntaksvise byggjast inntil 3 bustadhus på landbrukseigedom dersom det kan dokumenterast at tre generasjonar samstundes har trond for bustad. Denne opninga er berre for landbrukseigedomar som er underlagt lovfesta buplikt (større bruk). Landbruksfagleg vurdering skal liggja føre.
3. Landbruksfagleg vurdering skal liggja føre ved bruksendring, jf. «Garden som ressurs».<sup>18</sup>

#### 9.1.3 Stølshus LNF

##### **Retningslinjer**

1. Stølsbygningar er driftsbygningar i landbruket som vert eller har vore nyttta til tradisjonell stølsdrift.
2. I stølsområde skal det berre førast opp enkle bygningar inkludert bislag, i hovudsak i same storleik som dei opphavlege stølshusa, primært på opphavleg grunnmur.
3. Nye stølshus skal plasserast i samanheng med og med møneretning som samsvarer med eksisterande byggestruktur. Det skal leggjast vekt på tradisjonell material-, fargebruk og byggeskikk.
4. Ombygging og eventuell påbygging skal gå føre seg innanfor ein målstokk som er i samsvar med opphavlege bygningar på stølen. Det skal leggjast vekt på tradisjonell material-, fargebruk og byggeskikk.

<sup>18</sup> [https://www.regjeringen.no/contentassets/fe55b11f67d84bc08672c87788a2df69/h-2401\\_garden-som-ressurs.pdf](https://www.regjeringen.no/contentassets/fe55b11f67d84bc08672c87788a2df69/h-2401_garden-som-ressurs.pdf)

5. Terrasse/altan/veranda med og utan overbygg er ikkje tillate.

#### 9.1.4 Naust LNF

##### **Retningsliner**

1. For vurdering av søknader om dispensasjon om bygging av naust, som ikkje er i samsvar med stadbunden næring i LNF, skal det leggjast vekt på om det kan byggjast opp att på gamle tufter.
2. Vidare skal det leggjast vekt på at naust skal byggjast opp i tradisjonell stil og storleik. Føringar i kap. 5.10 gjeld.

#### 9.2 Felles føresegner LNF - område der spreidd utbygging er tillate

1. Utbygging skal ikkje finne stad før tekniske anlegg og trafikksikring/tilkomst er tilfredstillande etablert. Bustader skal vera tilknytt eksisterande veg eller det må føreliggja godkjent avkøyrslle til offentleg veg.
2. Det skal takast omsyn slik at kulturminne og kulturlandskap ikkje vert øydelagt, jf. kulturminnelova §§ 4, 8, 9 og 10.
3. Det skal takast omsyn til sårbare og verdifulle landskapsområde ved gjennomføring av tiltak, slik at landskapskvalitetane ikkje vert forringa.
4. Utbygging skal ikkje vera i konflikt med ålmenne natur- og friluftsinteresser, eller hindra fri ferdsele. Eksisterande stiar og vegar i området som vert nytta av ålmenta skal sikrast.
5. Ei sone på minst 50 meter langs sjø, vatn og vassdrag skal skjermast for privatiserande tiltak for å sikre ålmenta sine interesser, jf. PBL § 11-9 nr 6, jf. også kap. 3.4 om byggegrenser.
6. Nye bustader og fritidsbustader skal ha form, volum og materialbruk som passar med eksisterande bygningar i området. For utforming og plassering av nye bygninga skal det takast omsyn til landskapet og lokal byggeskikk.
7. Det vert ikkje opna opp for hyttebygging i eller nært innpå stølsområde.
8. Frådeling og bygging skal ikkje føre til vesentleg ulempe for landbruket som t.d. trafikkauke gjennom gardstun eller tilkomst over dyrka mark.
9. Det skal ikkje frådelast til tiltak som bygger ned dyrka jord, dyrkbar jord og andre høgproduktive landbruksareal. Saker skal handsamast etter jordlova.

##### 9.2.1 Spreidd bustadbygging - LNF-spreidd (PBL jf. §11-11 nr. 1 og 2.)

Følgjande felt er tidlegare avsett som LNF-område for spreidd bustadbygging:

Felt lagt inn i kommuneplanen for Voss i 2007	Tal tomter	Tal utbygde tomter*
---	------------	---------------------

Ukvitno	3	0
Bjørkehagen	3	2
Brekhus	3	0
Skiple	2	0
Græe	3	0

\* Oppdatert 07.03.16

Felt lagt inn i kommuneplanen for Voss i 2011	Tal tomter	Tal utbygde tomter*	Felt lagt inn i kommuneplanen for Voss i 2011	Tal tomter	Tal utbygde tomter*
SB1 Bolstad	4	0	SB10 Himle-Littlere	4	0
SB2 Evanger	4	0	SB11 Istad	4	0
SB3 Fadnesbotn	2	0	SB12 Møn-Bjørgamarka	4	3
SB4 Mestad	2	0	SB13 Klyve	3	0
SB5 Fasteland	2	0	SB14 Vinjadalen	4	2
SB6 Nestås	3	0	SB15 Øvsthus	4	4
SB7 Rekve	4?	0	SB16 Sundve	3	0
SB8 Gjelle	3	0	SB17 Vinje	4	0
SB9 Tyringen	4	0	SB18 Haugsvik	4	1

\* Oppdatert 07.03.16

Felt lagt inn i kommuneplanen for Granvin i 2015	Tal nye tomter	Tal utbygde tomter*	Felt lagt inn i kommuneplanen for Granvin i 2015	Tal nye tomter	Tal utbygde tomter*
SB1 Vindal	3	1	SB6 Folkedal nedre	0	0
SB2 Folkedal (bustad og naust)	4	Det er bygd eit lite pumpehus for VA. Elles så er det ikkje noko nybygg på dette området. Det er kunn tilbygg til eks.hus.	SB7 Folkedal sjøtomt	2	0
SB3 Jørdre	2	0	SB8 Øvsthus	3	0
SB4 Brekke	5	0	SB9 Kjerland	5	1
SB5 Nesheim	5	0	SB10 Kongstun	3	0

\*Tal er videreført frå KPA 2009. Status på utbygde tomter per 2019.

1. Utbygging kan skje innanfor SB-føremålet som einskildtomter. Tomtestorleik skal vera maks 2 daa.
2. Det skal ikkje byggjast på dyrka mark, på samanhengande innmarksbeite, eller på samanhengande skogsområde av super bonitet. Vegframføring skal ikkje leggjast på dyrka eller dyrkbar mark.
3. Det skal ikkje byggjast nærmare driftsbygning i tradisjonell drift (som kan gje lukt eller støyplager) enn 100 m og det skal ikkje byggjast/ frådelast i område som aukar trafikk gjennom gardstun.
4. Total BRA på bustadhus skal ikkje overstiga 300 m<sup>2</sup>. Det kan i tillegg førast opp ei garasje på inntil 70 m<sup>2</sup> BYA/BRA og mindre uthus på maks 25 m<sup>2</sup> BYA/BRA. Mønehøgd for nye frittståande bygg kan vera maks 5 meter, gesimshøgd maks 3 meter. Maks BYA skal ikkje overstiga 40 %.
5. Ved spreidd bustadbygging skal det særleg takast omsyn til natur- og kulturmiljø, vassdrag, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, jf. PBL §§ 11-9 nr. 6 og nr. 7.

#### Retningslinjer for LNF-område med spreidd bustadbygging

1. Før utbygging i områda under skal kulturminneverdiane avklarast med fylkeskommunen.
  - I område SB5 Fasteland er det Sefrak- registreringar
  - I område SB7 Rekve er det automatisk freda kulturminne
  - I område SB10 Himle- Littlere er det automatisk freda kulturminne
  - I område SB16 Sundve er det Sefrak- registreringar
  - I område SB17 Vinje og SB18 Haugsvik er det automatisk freda kulturminne
2. Det skal leggjast vekt på å redusere energibruk og klimautslepp. Dette inneber at ny busetnad skal plasserast i tilknyting til eksisterande busetnad, veg og anna infrastruktur.
3. Bygningane skal ha god estetisk utforming ( jf. estetiske retningsliner kap. 4.8 ) og tilpassast lokalt bygningsmiljø.

#### 9.2.2 Spreidd bygging av fritidsbustader – LNF-spreidd

1. Utbygging kan skje innanfor føremålet SF i plankartet som einskildtomter. Tomtestorleik skal vera maks 1 daa.
2. Det skal vera minst 50 mål funksjonelt bakgrunnsareal pr. tomt (inklusiv tidlegare tomter på eideomen). Ei tomt utgjer ein fritidsbustad.
3. Ved spreidd bygging av fritidsbustader kan det byggjast inntil 110 m<sup>2</sup> bebygd areal (BYA) på eideomen – inkludert alle bygningar. Innanfor arealgrensa på 110 m<sup>2</sup> kan det førast opp inntil 2 frittliggjande uthus/anneks/garasje. Dette gjeld berre for tiltak mindre enn 25 m fra eksisterande bygningsmasse. Alle tiltak er søknadspliktige.
4. Mønehøgd kan vera maks 5 meter målt frå ferdig planert terreng sitt gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
5. Det kan søkjast om utsleppsløyve for gråvassanlegg (jf. Forureiningsforskrifta kap 12) ved spreidd bygging av fritidsbustader. Kommunen kan godkjenna fellesanlegg for fleire fritidsbustader (etter søknad) der tilhøva ligg til rette for det.
6. Det kan søkjast om utsleppsløyve for svart vatn, skal vilkår i kommunen si forskrift for slamtømming vere oppfylt. Kommunen kan godkjenna fellesanlegg med andre i området (etter søknad) der tilhøva ligg til rette for det.
7. Parkeringsplassar skal i størst mogleg grad løysast i fellesanlegg knytt til eksisterande tilkomstvegar.

#### 9.2.3 Spreidd bygging av naust - LNF spreidd

1. I planperioden kan det opnast for bygging av naust som følgjer;
  - Folkedal (SB2) – inntil 4 nye naust, jf. også kap. 9.2.1.<sup>19</sup>
2. Fortetting med naust er tillate når storleik og utforming er i samsvar med byggeskikken for naust i området. Føringar i kap. 5.10 gjeld.

<sup>19</sup> Tal er vidareført frå KPA Granvin 2015, og må justerast på bakgrunn av utbygde naust sidan 2015

#### 9.2.4 Spreidd næringutbygging – LNF spreidd

1. Følgjande felt er tidlegare avsett som LNF – spreidd næring.<sup>20</sup>

Namn	Skildring	Arealstatus	Nye bygg	Krav om plan
SN1	Seim	Nåverande	4	Nei
SN2	Spildo	Nåverande	2	Nei

2. For Oksenhalvøya skal *Kystsoneplan for Ullensvang herad* inngå i vurderingsgrunnlaget ved søknad om nye tiltak, jf. kap. 1.1.

## 10. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØYRANDE STRANDSONE

### 10.1 Felles føresegner

1. I strandsona, 50 m fra strandlinia målt ved middels vasstand, er det forbode med bygge- og anleggstiltak utan at tiltaket inngår i reguleringsplan (jf. § 11-11, nr. 5). Privatiserande tiltak i sona er ikke tillate av omsyn til ålmenta sine interesser, jf. PBL § 11-9 nr 6. Sjå også om byggjegrense til sjø, vassdrag og vatn i kap. 3.4.
2. Unntak fra dette er bygningar knytt til eksisterande gardstun som er naudsynte for den tradisjonelle drifta i landbruket. Tiltaka skal likevel meldast/ søkjast om til kommunen. Det skal gjerast greie for kva konsekvensar tiltaket vil ha for allmenn ferdsel og biologisk mangfold.
3. Alle vassdragstiltak krev løyve frå NVE i tillegg til løyve etter plan- og bygningslova, jf. Lov om vassdrag og grunnvatn (vassressurslova).

#### Felles retningslinjer

1. Oppankringsplassar og mindre brygger er tillate i samband med naust m.m. Slike tiltak skal ha eit omfang som står i forhold til bruken av nausta. Tiltak er søknadspliktige etter plan- og bygningslova.
2. Det skal gjerast greie for kva konsekvensar tiltaket vil ha for allmenn ferdsel og biologisk mangfold.
3. Brygger, kaianlegg m.m. skal ha ei estetisk god utforming, og materialval som harmonerer med omgjevnaden.

### 10.2 Spesielt for Hardangerfjorden

1. Funksjonell strandsone<sup>21</sup> er avgrensa av Fv79 langs vestsida av Granvinsfjorden, langs kommunal veg til Hamre på austsida av Granvinsfjorden og av Fv 5378/kommunal veg Tjoflotvegen på Oksenhalvøya, jf. kap. 3.4.

<sup>20</sup> Tal er videreført frå KPA Granvin 2015, og må justerast på bakgrunn av utbygging sidan 2015

<sup>21</sup> Funksjonell strandsone: Den sona som har samspel med sjøen, både økologisk, topografisk og/eller bruksmessig. Den kan vera både smalere eller breiare enn 100 m.

2. Bygge- og delingsforbodet i 100 – metersbeltet fra strandlinia, jf. PBL § 1-8, skal handhevast strengt i funksjonell strandsone. Dette gjeld ikke for område med busettad lokalisert mot sjøfront, men omsyn til ferdslle for ålmenta skal vektleggjast.
3. Fornying og vedlikehald av navigasjonsinnretninger er tillate.
4. Etablering av oppdrettsanlegg er ikke tillate.
5. For Oksenhalvøya skal *Kystsoneplan for Ullensvang herad* inngå i vurderingsgrunnlaget ved søknad om nye tiltak, jf. kap. 1.1.
6. Tiltak etter § 14 i havne- og farvannsloven, skal sendast til Kystverket/departementet.

#### **10.3 Verna vassdrag - differensiert forvaltning**

1. I verna vassdraga skal ein leggja spesielt stor vekt på å sikra at verneinteressene som ligg til grunn for vernet ikkje vert skada.
2. Følgjande interesser skal vurderast ved søknad om tiltak: Biologisk mangfold, landskap, inngrepsfri natur, kulturminne, landbruk, friluftsliv og reiseliv.
3. Temakart for differensiert forvaltning av verna vassdrag skal leggjast til grunn for handsaming av plan- og byggesaker, jf. kap. 1.1. Forvaltning skal skje etter ei differensiert vurdering av verneverdiar og arealtilstand. I 100 m beltet til vassdrag som alt er utbygd eller/og er prega av ulike inngrep (klasse 1) skal det vera lettare å få godkjent nye tiltak enn i vassdrag som har mindre inngrep (klasse 2) eller vassdrag som framstår som tilnærma urørde (klasse 3). Viktige friluftsområde / grønstruktur i sentrumsområde skal likevel skjermast for inngrep som kan skade desse verdiane.
4. Det skal leggjast stor vekt på å oppretthalda/rehabilitera funksjonelle strandsoner langs vassdraga i kommunen. Omsyn til verneverdiar og ålmenn tilgang for friluftslivet (jf. friluftslova) skal leggjast til grunn.
5. Rikspolitiske retningsliner for verna vassdrag og fylkespolitiske retningsliner for små vasskraftverk skal leggjast til grunn i sakshandsaminga.

#### **10.4 Ankringsområde**

Utgjer område som er avsett til ankring av skip, og det er ikke tillate med tiltak som er i strid med dette føremålet.

#### **10.5 Fiske**

Omfattar område med høg verdi knytt til bruk til brislingfiske og låssetjingsplassar. Det er ikke tillate med tiltak som kjem i konflikt med bruk av områda til dette føremålet.

#### **10.6 Akvakultur**

Akvakulturområde avsett i arealplanen skal nyttast til skjeldyrking.

#### **10.7 Farleier**

Omfattar viktige farleier for skipstrafikken og ferdslle er prioritert innanfor desse sonene i plankartet.

## 10.8 Småbåthamn

1. Utgjer byggeområde for småbåtanlegg i sjø og på land. Føremålet omfattar lagringsplass for båt, parkering, slipp, naust, servicebygg, kai, bryggje, molo, bølgjevern m.v.
2. Det er krav om å utarbeide detaljreguleringsplan før utbygging av nye småbåthamnar/småbåtanlegg.
3. Mindre tiltak som utlegging av flytebrygger på eksisterande anlegg kan etter ei konkret vurdering unntas plankrav.
4. Ved søknad om etablering av småbåtanlegg og utlegging av flytebrygger skal det dokumenterast kvar vedlikehald av båtar og utstyr skal utførast, og at verksemda ikkje forureinar omgjevnadene. Heimel: PBL § 11-9 nr. 6.
5. For Oksenhalvøya skal *Kystsoneplan for Ullensvang herad* inngå i vurderingsgrunnlaget ved planlegging av nye tiltak, jf. kap. 1.1.

### Retningslinjer

1. Ved planlegging av småbåthamnar skal ein ta omsyn til landskapet og ålmentas sine interesser.
2. Kaianlegg skal ha ei estetisk god utforming, og materialval som harmonerer med omgjevnaden.
3. Reguleringsplanen omfatte areal på land som viser parkeringsplassar, tilkomst, vatn og avlaup.
4. Det skal leggast til rette for enkel tilkomst til sjø for mjuke båtfartøy som kajakk og kano, og tilgjenge til strandsona for ålmenta.

## 11. OMSYNSSONER

### 11.1 Sikringssone (PBL jf. §11-8 a)

#### 1. Drikkevatn OM120

Område nær brønnområde for drikkevatn er avmerka som omynssoner. Innanfor desse områda er det ikkje tillete med tiltak eller aktivitetar utan spesielt løyve frå kommunen.

#### 2. Sikringsone vernskog OM190

NVE har utarbeida faresonekart for skred. Areala OM190 viser område der skogen i dag reduserer skredfare i områda under. Områda er grovt avgrensa og vist som omsynssonar. Dersom det er planar om tiltak eller uttak av skog i desse områda, skal kommunen kontaktast før eventuelle tiltak eller uttak av skog kan setjast i verk.

### 11.2 Støysone (PBL jf. §11-8 a) OM210 og OM220

#### 1. Støysoner avmerkt i arealdelen jf. nasjonale retningslinjer for støy, T-1442

Retningslina skal leggjast til grunn ved handsaming av tiltak etter PBL § 1-6. Det er ikkje høve til å føra opp bustader i raud sone, og ved bygging i gul sone er det krav om tiltak slik at ein reduserer støy til

under gjeldande grenseverdiar, jf. kap. 4.14. Ved detaljplanlegging eller handsaming av enskildtiltak nær støykjelder der det ikkje ligg føre støysonekart, skal dette utarbeidast.

## 2. Flystøy

Det føreligg støysonekart for Bømoen (Sintef, 24.01.19), utarbeidd i samsvar med gjeldande konsesjon. Støysoner er lagt inn som omsynssoner. OM210 viser raud støysone, OM220 viser gul støysone.

## 3. Vegstøy

Langs E 16 og Rv 13 er vegstøy vist som OM210 (raud sone) og OM220 (gul sone).

## 4. Jernbanestøy

Langs Bergensbana er jernbanestøy vist som OM 210 (raud sone) og OM 220 (gul sone).

## 5. Støy frå skytebane

Ved Skjerpe er skytebane- støy vist som OM 210 (raud sone) og OM220( gul sone).

Ved Råe skytebane (Granvin) er støysone for 100-metersbane vist som OM 210\_1 og 200-metersbane vist som OM 210\_2.

I Åsbrekkegelet er skytebanestøy vist som OM 290 anna støysone.

## 11.3 Faresone (PBL jf. 11-8a)

### 1. Skredfare OM310

Omfattar areal med potensiell skredfare jf. NVE sin kartbase *skrednett*<sup>22</sup> og faresonekart<sup>23</sup> der den reelle skredfaren er fastlagt. I område der det ikkje er utarbeidd faresonekart skal aktsemndskart leggjast til grunn for handsaming av tiltak.

#### Område avsett på bakgrunn av aktsemndskart:

OM310: Område avsett på bakgrunn av aktsemndskart, og som viser område med potensiell skredfare. Ved plan- og byggesaker vert det stilt krav om utgreiing av reell skredfare av fagkyndige før ei eventuell utbygging kan skje.

#### Område avsett på bakgrunn av faresonekartlegging:

OM310\_1: Skredfaren innanfor desse omsynssonene har større årleg sannsyn enn 1/100. Innanfor omsynssonene er det forbod mot tiltak i tryggleiksklasse S1, S2 og S3 (jf. Byggteknisk forskrift § 7-3) før det er gjennomført sikringstiltak slik at tilstrekkeleg tryggleik vert nådd. Tilstrekkeleg tryggleik må dokumenterast av fagkyndige.

OM310\_2: Skredfaren innanfor desse omsynssonene har større årleg sannsyn enn 1/1000. Innanfor omsynssonene er det forbod mot tiltak i tryggleiksklasse S2 og S3 (jf. Byggteknisk forskrift § 7-3) før det er gjennomført sikringstiltak slik at tilstrekkeleg tryggleik vert nådd. Tilstrekkeleg tryggleik må dokumenterast av fagkyndige.

OM310\_3: Skredfaren innanfor denne omsynssona har større årleg sannsyn enn 1/5000. Innanfor omsynssona er det forbod mot tiltak i tryggleiksklasse S3 (jf. Byggteknisk forskrift § 7-3) før det er gjennomført sikringstiltak slik at tilstrekkeleg tryggleik vert nådd. Tilstrekkeleg tryggleik må dokumenterast av fagkyndige.

<sup>22</sup> <https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas#>

<sup>23</sup> Skredfarekartlegging i Ullensvang herad, Granvin herad og Voss kommune, NVE Eksterne rapportar 4/2018, 5/2018 og 44/2019

## **2. Marin grense OM310**

Under marin grense (OM310) skal eventuell fare for kvikkleireskred vurderast. I områder der leire blir påvist vert det stilt krav om geoteknisk undersøking av fagkyndige, før eventuell utbygging kan skje.

## **3. Flaumfare OM320**

1. Omfattar område der reell flaumfare er kartlagt, og 200-årsflaum er avsett som faresone H320 i plankartet.
2. Innanfor faresone flaum er det ikkje tillate å føra opp nye bygningar eller konstruksjonar utan at tilstrekkeleg tryggleik er dokumentert. Det er krav om vurdering av fagkyndige før godkjenning av tiltak gjennom plan- eller byggesak. Tiltak må vere sikra i samsvar med gjeldande tryggleiksklasse, jf. byggteknisk forskrift.
3. Følgjande faresoner for flaum er avsett i kommuneplankartet:
  - Vangsvatnet: OM320\_1 viser 200 års flaumfare. Kotehøge for 200-årsflaum inkludert 40% klimapåslag<sup>24</sup> er 53.2 moh.
  - Oppheimsvatnet: OM320\_3 viser klimaframskriven 200-årsflaum for Oppheimsvatnet. 200 års flaum med klimapåslag har kotehøgd 335 moh.
  - Bømoen: OM 320\_4 viser klimaframskriven 200-års flaum for Bømoen.
4. Der det ikkje ligg føre klimaframskrivne flaumsoner, gjeld dei same krava som over for aktsemrssoner for flaum, jf. punkt 5 under. Dette gjeld:
  - Melsvatnet-Lundarvatnet: OM320\_2 viser 200-års flaum for Melsvatnet- Lundarvatnet. Flaumvurderingane er basert på eldre data og må oppdaterast før ny utbygging kan godkjennast i området.
  - Granvinsvassdraget: OM320\_5 viser kartlegging av 200-års-flaum i Granvinsvassdraget.
5. Der reell flaumfare ikkje er utgreidd, skal aktsemdukta leggjast til grunn for handsaming, jf. NVE sin kartbase *skrednett*. Følgjande generelle føringar kan leggjast til grunn:
  - Nye tiltak skal ikkje overstiga maksimal vassstandstigning som er vist i kartbasen.
  - For bekker med nedslagsfelt mindre enn 20 km<sup>2</sup> skal det vera minimum 20 meter avstand til nye tiltak.
  - For elvar med nedslagsfelt over 20 km<sup>2</sup> skal avstand til nye tiltak vera minimun 50-100 meter.
  - Ved plan- og byggesaker kan det verta stilt krav om utgreiing av reell flaumfare av fagkyndige før ei eventuell utbygging kan skje.

## **4. Område for forsvaret OM380**

Ammunisjonslager, med fare for brann og eksplosjon (OM 380). Innanfor dette området er det ikkje tillete med tiltak eller aktivitetar utan spesielt løyve frå forsvaret og kommunen. Fareområdet er inndelt i 3 sikkerheitsonar rundt ammunisjonslagra, basert på tre nivå for risiko:

1. *Innanfor indre faresone OM380\_1 tillatast ikkje nye tiltak utover militære formål.*
2. *Innanfor midtre faresone OM380\_2 tillatast ikkje ny bustadbygging. Jf Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarleg stoff § 7-3*
3. *Innanfor ytre faresone OM380\_3 tillatast kun bygging av småhus (maks % - BRA = 50%). Det tillatast ikkje nye forsamlingslokaler, sjukhus, skular, barnehagar eller handelssentra. Jf Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarleg stoff § 7-3*

---

<sup>24</sup> I kommuneplanen for Voss vedteken i 2015 vart det i tråd med tilråding frå NVE, fastlagt å nytta 40 % klimapåslag for utgreiing av flaumfare. Dette vert vidareført.

## 11.4 Sone med særskilde omsyn(§ 11-8 c)

### 1. Omsyn landbruk OM510

Utgjer LNF -område der landbruk er klassifisert som kjerneområde.

Ved vurdering av planar eller tiltak i kjerneområde landbruk skal det leggjast avgjerande vekt på å ivareta desse interessene (dyrka jord og kulturlandskap / kulturminne).

Gjeldande klassifisering er grovmaska og dei faktiske forholda må derfor nærmere avklarast i dei einskilde tilfella.

### 2. Omsyn friluftsliv OM530

Retningsline for viktige friluftsområde er kartlagt i tråd med nasjonal rettleiar M98-2013.

I desse områda er friluftsinteressene viktige og ein skal unngå tiltak/ inngrep som kan forringa opplevelinga og bruken av områda til friluftsliv.

#### «Bømoløypa»

Bømoen ligg inne som viktig område for friluftsliv, men i tillegg er traseen til «Bømoløypa» vist som omsynsone 530 på plankartet. Traseen skal ha ei breidde på ca. 30 m, inklusiv buffersoner. Bømoløypa skal ivaretakast som ei samanhengjande rundløype. Mindre endring av traseen kan tillatast, men på ein slik måte at tilbodet framstår med tilsvarende funksjon og kvalitet som i dag.

### 3. Omsyn naturmiljø OM560

Utgjer område med høg verdi som naturområde med spesielle kvalitetar, inngrepsfri natur, våtmarksområde og/eller viktige viltområde.

Ved vurdering av planar eller ved søknad om tiltak skal det leggjast avgjerande vekt på å ivareta desse interessene.

#### Viktige villreinområde:

- Nasjonalt villreinområde for Nordfjella med Raudafjell er vist som omsynsone OM 560\_1.
- Fjellheimen villreinområde OM 560\_2
- Oksen villreinområde er tilsvarende vist som omsynsone OM560\_3.

I desse områda skal omsynet til villreinen ha spesiell fokus, jf. regional plan for Nordfjella med Raudafjell ( 2014-2025) og *Interkommunal kommunedelplan for Fjellheimen villreinområde( 2016)*.

### 4. Omsyn kulturmiljø OM570

Omsynssone kulturmiljø er område med særskilde kvalitetar knytt til kulturmiljø og kulturlandskap. Ved vurdering av planar eller ved søknad om tiltak skal det leggjast avgjerande vekt på å ivareta desse interessene.

Saker som gjeld tiltak i omsynssona skal sendast Vestland fylkeskommune for vurdering av kulturminneinteresser.

### Listeførte kyrkjer

Listeførte kyrkjer inkludert sikringssoner på 60 meter, ligg inne som omsynssoner H570:

- Evanger kyrkje
- Oppheim kyrkje
- Raundalen kyrkje

Tiltak innanfor sona skal ta omsyn til kulturmiljøet gjennom formgjeving og materialbruk.

### Kunstnarheimar

Kunstnarheimar/kunsthandtverksskule med kulturmiljø rundt skal ivaretakast som kulturminne. For å sikra dei kulturhistoriske verdifulle eigedommene mot uynskte tiltak eller inngrep er det lagt ei omsynssone rundt desse. Det skal ikkje opnast for tiltak som reduserer verneverdien. Alle tiltak er søknadspliktige, og Voss herad må henta inn uttale frå fylkeskonservatoren før tiltak vert sett i verk.

Fylgjande kunstnarheimar har fått omsynssone – vern kulturygg:

- Bergslitræet (Prestegardsmoen)
- Tintrabakken , Kunsthantverksskulen og Rosereiret (Gjernes)
- Sævelid (Osavegen)
- «Slottet» (Bolstad)
- Stove etter Styrk Hirth (Myrkdalen)
- «Gamlestova» (Tvinne)

### Mølstertunet

Kulturlandskapsverdiane rundt Mølstertunet skal ivaretakast. Landbruket sitt kulturlandskap skal vera den dominerande interessa. Ein bør ivareta den tradisjonelle byggestilen i området. Det bør som no vera gode tilkomstvegar/stiar til Mølstertunet for ålmenta.

### Nærøyfjorden verdsarvområde

Det er avsett omsynssone kulturmiljø for del av verdsarvområde Nærøyfjorden som ligg i Voss herad. I desse områda skal all ny utbygging vurderast, slik at verdiane til verdsarvområdet vert ivaretatt på ein forsvarleg måte.

Søknader om tiltak skal sendast Verneområdestyre for Nærøyfjorden for uttale.

### Kulturminneplanen

Kulturminneinteresser omtalt i kulturminneplanen, jf. kap. 1.1 skal ivaretakast.

## **5. Omsyn mineralressursar OM590**

OM 590 gjeld regionalt viktig førekommst av mineralressursar på Bømoen. I samband med detaljregulering og søknad om nye tiltak skal konsekvensar for mineralressursen utgreiaast.

Ressursen bør kunne nyttast så langt det blir teke naudsynt omsyn til drikkevassressursen og andre viktige interesser knytt til friluftsliv, kultur- og naturverdiar i området.

## **11.5 Bandleggingssone (PBL jf. §11-8 d)**

### **1. Område bandlagt etter naturmangfaldslova OM720**

Områda OM720 er bandlagde etter naturmangfaldslova (tidlegare naturvernlova). Utgjer område med høg verdi og spesielle naturfaglege kvalitetar. Det er ikkje tillate med tiltak som kjem i konflikt med verneinteressene.

## **2. Område bandlagt etter kulturminnelova OM730**

Utgjer automatisk freda kulturminne som er bandlagt etter kulturminnelova § 4, jf. § 6. Det er ikkje tillate å gjere nokon form for varige eller mellombelte inngrep som er eigna til å skade, øydeleggje, grave ut, flytte, forandre, dekke til, skjule eller på annan måte utilbørleg skjemme automatisk freda kulturminne, eller framkalle fare for at dette kan skje, jf. kml. § 3.

Tiltak som kan ha innverknad på automatisk freda kulturminne skal leggjast fram for Vestland fylkeskommune, jf. kulturminnelova §§ 3 og 8.

## **3. Område bandlagt etter energilova og vassdragslova OM740**

Det er ikkje tillate med ny bebyggelse innanfor omsynssonene. Alt anleggsarbeid og alle tiltak skal på avklarast med anleggs-/leidningseigar, og det er ei 30-meters varslingsgrense for anleggsarbeid nært høgspentanlegg.

- Utgjer sentral- og regionalnettlanlegg, transformatorstasjonar og andre større kraftleidningar som krev konsesjon etter energilova, og som er unntak fra PBL, jf. §1-3.
- Utgjer reguleringsmagasin som er bandlagt etter vassdragslova.

## **4. Område bandlagt etter forureiningslova OM740**

Utgjer areal bandlagt etter forureiningslova etter mistanke om forureina vatn i grunnen. Gjeld tidlegare skytebane i Kjerlandshagane (OM 740\_1-3). Tilstand i grunnen må avklarast før det kan gjerast eventuelle tiltak innanfor desse sonene.

## **5. Område avsett gjennom forskrift etter motorferdslelova OM740**

Utgjer areal som etter eigen forskrift med heimel i motorferdslelova, er avsett for obligatorisk opplæring i bruk av snøscooter (OM740\_4). Forskrifta regulerer bruk av snøscooter i området.<sup>25</sup>

## **11.6 Vidareføring av reguleringsplan (PBL §11-8 f)**

### **Omsynssone 910**

Tidlegare vedtekne kommunedelplanar, reguleringsplanar og utbyggingsplanar skal framleis gjelde.

For eldre planar (utarbeidd etter tidlegare PLB) skal føringane i kommuneplanen gjelde framfor reguleringsplan/ utbyggingsplan der det er motstrid mellom planane.

---

<sup>25</sup> <https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-11-23-1424>