

Fra: Geir Angeltveit (angeltveit88@gmail.com)

Sendt: 10.10.2018 13:25:09

Til: Folkevalde

Kopi:

Emne: Spørsmål MISA

Vedlegg:

Hei. Her er eit spørsmål til MISA.

Reell kostnad Spelhaugen

Depot i fjell, på Spelhaugen, vart i rapport frå SWECO berekna til 152mill. I følgje Byrådssak 2018/19306-1, var meirkostnadar for depot i fjell i Løvstakken og meirkostnad til prosjektering berekna til kring 210mill. I same byrådssak er det oppgitt at å avslutta bybanen ved Oasen ville ein spara 330 millionar.

Slik det står vil differansen mellom innsparing på 330 mill og meirkostnad på 210 mill vere 120mill. (Utan omsyn til usikkerheit). **Er det korrekt å sei at ekstra stopp og byutvikling kan realiserast for 120 mill?**

Komite for og byutvikling behandlet saken i møtet 25.04.2018 sak 97/18 og avga følgende innstilling, som igjen ble vedtatt Bystyret samme dag, sitat :

«2. Bergen kommune ber om at bybanelinjen mellom Oasen og Spelhaugen realiseres innenfor Miljøløftet så snart det er finansielt rom for det – eventuelt ved annen finansiering - med den klare forutsetning at slike tiltak ikke skal forsinke byggestart på neste byggetrinn til Åsane.»