

SUND KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING – REGULERINGSFØRESEGNER FOR jf plan- og bygningslova (pbl) § 12-7.

SKAGENESET MED TILKOMSTVEG, ALTERNATIV 2

Saksnr. journalpost ID 13/1367

Nasjonal arealplan-ID

Vedteken dd.mm.åå

Sist revisert 04.09.2015

§ 1 INTENSJONAR I PLANEN

Føremål med planen er å:

- sikre landskapskvalitetar langs vestsida av Kvalvågen, ved Skagasjøen og det tilstøyande kulturlandskapet med bustader, naust, natur, kulturmiljø og samfunn.
- sikre areal kring dei arkeologiske funnområda i eit samanhengande LNF område.
- utvide vegkrysset til fylkesveg 198 ved Little Sangolt.
- trafikksikre og utvide vegkapasiteten og gang- og sykkelveg på eksisterande sidegrain av fv. 198, frå Little Sangolt til Bakkatjødna, til vegklasse A2.
- planlegge ny veg frå Bakkatjødna til industriområdet i vest, fram til kommunal kai på Skaganeset.
- vise tilkomst og industriområter med endeleg grad av utnytting og byggjehøgder. Sikre høg utnytting av tilgjengeleg næringsareal.
- regulere hamn på land, hamneområde og farlei på sjø.

§ 2

FELLESFØRESEGNER

(pbl § 12-7)

2.1 Dokumentasjon ved søknad om tiltak

2.1.1 Tiltakseigarar i området skal sikre at reglar for støy frå eiga verksemد vert halde. Ved søknad om anlegg og bygg skal det ligge føre ein utfyllande

situasjonsplan. Situasjonsplan skal vise aktuell bruk av heile industritormta.

2.1.2 Situasjonsplanen skal definere interne trafikk- og parkeringsanlegg, eksisterande og nye bygg, utvendig frittståande installasjoner og anlegg, utvendig lagersone, mellombels og permanente hallar og lokalt opplegg og anlegg for handtering av avfall.

2.1.3 Situasjonsplanen skal i eige landskapsvedlegg vise og omtale opparbeiding av alle markflater på tomta, tiltak for å sikre fjellskjerings og etablere vegetasjon i skrentar mellom tomter og naturterrenget som ligg i kring.

2.2 VA-rammeplan

Som grunnlag for vidare utvikling av hamne- og industriområdet (etter 2014) skal det utviklast ein VA-rammeplan for hamne og industriområdet. Sund vatn og avlaup AS er fagmynde.

2.3 VA-plan

Til handsaming av situasjonsplanen skal det ligge føre ein godkjent VA-plan for kvar tomt.

2.3.2 VA-plan skal vise dei interne VA-anlegga på tomta og forbindelsen til industriområdet sine hovudløysingar for vatn og avlaup, VA-rammeplan.

2.3.3 VA-plan for kvar tomt skal vise handtering av tak og overflatevatn.

2.4 Avfallshandtering og massedeponering

Avfall skal handterast på kvar industritormt. Tilrettelegging av nye tiltak skal følgje mål og høgder som går fram av plankartet.

2.5 Arkitektur, estetikk og kvalitet

Nye bygg og anlegg skal ha ei klar, funksjonell form med material og fargebruk som dempar visuell verknad for båtfolk på sjøen og busette på nordsida av Skogsvågen.

2.6 Landskap og terregn

Etter reguleringsskartet skal fjellskjerings tilpassast regulert vegføring. Fjellskjerings skal sikrast. Overgangar mellom planerte tomter og naturterregn skal ordnast til med oppbygd jordutlegg nede. I jordutlegget skal tomteeigar plante tre og klatrande buskar.

2.7 Universell utforming/tilgjenge

Prinsippa om universell utforming skal sikrast i kvart nytt byggjetiltak innafor føremålet kontor/industri (1830).

2.8 Forureining

Konsesjonspliktige næringstiltak som skal byggjast og drivast i området, skal før byggjetiltak vert sette i

gang, dokumentere at verksemda er i samsvar med aktuelt lovverk med eigne føresegner, jf. foreiningslova. Tiltakseigarar i området skal sikre at reglar for forureining frå eiga verksem vert halde.

2.9

Støy

Støy frå trafikk og næringsverksem i området skal vere i samsvar med gjeldande lovverk om trafikkstøy, hamnestøy og industristøy, jf retningsline om støy i arealplanlegging, T-1442/2012, Miljøverndepartementet. Tiltakseigarar i området skal sikre at reglar for støy frå eiga verksem vert halde.

§ 3 REKKEFØLGJEKRAV

- 3.1 Parallelt med utvikling av tomt B-1 skal område VS1 tilplantast med verneskog.
- 3.2 I område C-5 skal noverande steinfylling mot Langskipsvika opparbeidast som ordna natursteinmur før vidare bruk og varig utnytting av føresegnsområde #3 vert tillate.
- 3.3 Felles grøntområde f_G1 skal vera ferdig opparbeidd og sikra før det kan etablerast nye permanente tiltak innanfor område A-1.
- 3.4 Felles grøntområde f_G2 skal vera ferdig opparbeidd og sikra før det kan etablerast nye permanente tiltak innanfor område B-2.
- 3.5 Felles grøntområde f_G3 skal vera ferdig opparbeidd og sikra før det kan etablerast nye permanente tiltak innanfor område C-2.
- 3.6 f_TV skal vera ferdig opparbeidd og sikra før det kan etablerast nye permanente tiltak innanfor område A-1 og A-2.
- 3.7 Vegetasjonsskjerm med jordvoll i VS1 og vegetasjonsskjerm i VS2 skal sikrast og plantast til som del av veganlegget o_KV2.

§ 4 EIGARFORM

4.1

Offentlige arealformål

Følgjande areal skal vere offentlege:

- Offentleg køyreveg: o_KV1, o_KV2, o_KV3 og o_KV5, med tilhøyrande Anna veggrunn - teknisk anlegg og grøntareal.
- Offentlig veg: o_V8 og o_V9
- Offentleg gang og sykkelveg; o_GS1 – o_GS4, med tilhøyrande Anna veggrunn – teknisk anlegg og grøntareal.

6

- Offentleg fortau; o_FTA1 – o_FTA4, o_FTA6 – o_FTA8 og o_FTA11, med tilhøyrande Anna veggrunn - teknisk anlegg og grøntareal.
- Kommunalteknisk anlegg: o_KTA, Reinsestasjon og kommunalteknisk areal ved Skaganeset kai.
- Offentlig kai: o_KAI2, deler av kai ved Skaganeset kai.
- Offentlig parkering: o_P

4.2

Felles arealformål

Følgjande areal skal være felles for angitte eigedommar:

- Felles køyrevegar i planen: f_KV4 og f_KV6, med tilhøyrande Anna veggrunn – teknisk anlegg og grøntareal.
- Felles vegar i planen; f_V1, f_V3 – f_V7, f_V10, med tilhøyrande Anna veggrunn - teknisk anlegg og grøntareal. Vegane er felles for tilstøytande eigedomar.
- Felles fortau: f_FTA5, f_FTA9, f_FTA10 og f_FTA12, med tilhøyrande Anna veggrunn - teknisk anlegg og grøntareal.
- Felles grønsoner, sprang og overgangar i terrenget f_G1, f_G2, f_G3. Areal er felles mellom tilstøytande eigedomar inne i industriområdet
- Felles turveg, f_TV, er felles for alle tomtene i hamne og industriområdet.

§ 5 BYGG OG ANLEGG

(tbl § 12-5 nr.1)

5.1

Kommunaltekniske anlegg

I område o_KTA skal det byggast reiseanlegg, energisentral og miljøstasjon.

5.2

Kombinerte føremål kontor/industri

Verksemd med produksjon av varer, foredling av råstoff, laboratorier, verkstader, lager, kontor og service til desse verksemene kan drivast og byggjast vidare på tomtene A-1, A-2, A-3, A-4, B-1, B-2, C-2, C-3, C-4 og C-5.

5.2.2

Det er krav om 0,8 parkeringsplassar per 100 m² BRA. All parkering skal skje innanfor føremålet kontor/industri.

5.2.3

Byggjehøgder - føremål industri/ kontor Maks byggjehøgder gesims er:

- Tomt A-1; Kote+31
- Tomt A-2; Kote+27
- Tomt A-3; Kote+16
- Tomt A-4; Kote+27
- Tomt B-1; Kote+27
- Tomt B-2; Kote+27/28,5
- Tomt C-2; Kote+31
- Tomt C-3; Kote+31
- Tomt C-4; Kote+20
- Tomt C-5; Kote+17

§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5 nr. 2)

- 6.1 Køyreveg med trafiksikra gang- og sykkelveg**
o_KV2 skal følge vegklass A2 (Statens Vegvesen si handbok 017).
- 6.2 Annan veggrunn – teknisk anlegg og grøntareal**
Der vegen går tett inntil eksisterande bygninger, murar ol. skal det ved etablering av grøfter, skjeringar, fyllingar og murar takast omsyn til eksisterande situasjon i størst mogleg grad.
- 6.3 Anlegg- og riggområde**
Areal sett av til anlegg- og riggområde, #1 og #2, er mellombelse og skal opparbeidast til tidlegare standard, etter at vegen er opprusta.
- 6.4 Parkering**
o_P skal opparbeidast med 20 parkeringsplassar.

§ 7 GRØNTSTRUKTUR (pbl § 12-5 nr. 3)

- 7.1 Grøntstruktur**
I botn av fjellskjeringar og i skråning i områda f_G1, f_G2 og f_G3 skal det leggjast tilstrekkeleg volum med jord for vidare vegetasjonsetablering.
- 7.2 Turveg**
f_TV skal opparbeidast som tilkomst for gående til nedre del av hamne- og industriområdet, f_KV4.
- 7.3 Vegetasjonsskjerm**
Det skal i VS1 og VS2 plantast skogholt med tresлага lerk, furu og bjørk. Det skal i område VS1, ordnast til nord-sørgående sti. I VS1 skal det og etablerast ein jordvoll, som vist i plankartet. Vollen skal på det høgaste vere kote + 28.

§ 8 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (pbl § 12-5 nr. 5)

- 8.1 LNF- areal**
Drift av skogsområde skal skje ved plukkhogst.

§ 9 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØYRANDE STRANDSONE (pbl § 12-5 nr. 6)

- 9.1 Farlei og hamneområde**
I regulert hamneområde i sjø og i regulert farlei skal det vere fri ferd sel knytt til næringsverksemda på Skaganeset.
- 9.2 Akvakulturanlegg i sjø**
Området AKSL (merd for matfisk) skal merkast slik at anlegget er godt synleg for brukarar av tilstøytande regulert kai, hamneområde og farlei.

§ 10 OMSYNNSONER (pbl § 12-6)

- 10.1 Sikringssone (pbl § 11-8 a.1)**
Innanfor frisiktsona ved avkøyrslar og vegkryss skal det vere fri sikt på 0,5 meter over plan på tilgrensande veg.
- 10.2 Sone med særskilde omsyn (pbl § 11-8 c)**
Omsynssonene H570_1 og H570_2 skal sikre kulturlandskapet langs Kvalvågen. Tilrettelegging for friluftsliv med sti utsikt og sitjeplassar, mindre uttak av tre og ved, er tillate. Det skal ikkje gjevast løyve til tiltak som vesentleg kan forringe dei kulturhistoriske verdiane i omsynssona. Tiltak i omsynssona skal leggjast fram for kulturminnemynde, jf kml §§ 3 og 8.
- 10.3 Bandleggingssone (pbl § 11-8 d)**
I bandleggingssona er det steinalderbuplassar, automatisk freda kulturminne jf. kml § 4. Tiltak som er eigna til å øydeleggje, skade, tildekke eller utilbørleg skjemme automatisk freda kulturminne er ikkje tillate. Tiltak eller aktivitet som kan ha innverknad på automatisk ferda kulturminne, herunder skjøtsel av skog og liknande, skal leggjast fram for kulturminnemynde, jf. kml §§ 3 og 8.