



Statens vegvesen

...

Behandlende enhet:	Saksbehandler/telefon:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Region vest	Remy Rune Furevik / 55516378	16/86416-1		03.06.2016
Vegavdeling Hordaland				

V22 R-16 – Vedtaksbrev trafikkregulerende skilt – Fv. 172, Grimseidvegen – Bergen kommune

Regionvegkontoret har i dag med hjemmel i forskrift om offentlige trafikkskilt av 7. oktober 2005 § 28, vedtatt at det på ovennevnte sted skal settes opp følgende offentlige trafikkskilt.

Skilt 512 «Bussholdeplass»

Skiltkombinasjon, plassering og antall skilt er vist på vedlagt skiltplan datert 24.05.2016, produsert av Statens vegvesen.

Vedtaksbrevet trer i kraft fra den dato når skiltene er satt opp og avdekket.

Plan og Forvaltning
Med hilsen

Sindre Lillebø
Seksjonsleder

Furevik Remy

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Vedlegg: 1

Kopi

Hordaland fylkeskommune – Samferdsleavdelinga, Postboks 7900, 5020 BERGEN

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 LEIKANGER

Telefon: 02030
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Nygårdsgaten 112
5008 BERGEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø

Hordaland politidistrikt, Postboks 285 Sentrum, 5804 BERGEN

Posisjon	Skilt	Skiltnr.	Størrelse	Folie-klasse/Belysning	Plate		Oppsett		Høyde underkant skilt	Vedtak	Merknader	Posisjon	Skilt	Skiltnr.	Størrelse	Folie-klasse/Belysning	Plate		Oppsett		Høyde (underkant skilt)	Vedtak	Merknader	
					Type	Antall	Type	Antall									Type	Antall	Type	Antall				
① ②		512				2 - FL	1	2 - FL			Flyttes til pos. 3 og 4													
③ ④		512				2 - FL	1	2 - FL			Flyttes fra pos. 1 og 2													
⑤ ⑥		512	400x260	1		2 - NY	3	2 - NY																
												SYMBOLFORKLARING: Nytt oppsett Eksisterende oppsett Skiltoppsett på stolpe Tosidig skilt/to ensidige skilt på stolpe/mast Skiltoppsett på mast Helportal Halvportal Posisjonsangivelse Nye skiltplate Eksisterende skiltplate - ingen endring				FOLIEKLASSE: 1, 2 eller 3 IB = Innvendig belyst UB = Utvendig belyst BP = Billedpunkt FG = Fullgrafisk		ANTALL: FJ = Fjernes FL = Flyttes NY = Ny		OPPSETTYPE: 1 = Eksisterende stolpe 2 = Stolpe 60mm, med fundament 3 = Stolpe 89mm, med fundament 4 = NE - godkjent mast og fundament 5 = Monteres på... (brorekkverk, lysmast etc) HØYDE UNDERKANT SKILT: u/S = Underkant underskilt u/H = Underkant hovedskilt				

