



Bymuseet i Bergen  
Postboks 4052 Sandviken  
5835 BERGEN

Dato: 13.05.2014  
Vår ref.: 2014/378-23  
Saksbehandlar: irekron  
Dykkar ref.:

## **Damsgård Hovedgård, gnr 154 bnr 976, Bergen - Askeladden ID: 87200-1 - Statsbudsjettet 2014 kap 1429 post 71 Tilskot til freda kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap**

Vi viser til søknaden Dykkar, dagsett 28.11.2013.

Søknaden vart handsama av Kultur- og ressursutvalet i møte 09.04.2014, sak 49/14.

Dei vedtok å gje eit tilskot på **kr 250.000,-** av midlar frå statsbudsjettet 2014, kap. 1429 post 71 tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturlandskap og kulturmiljø i Hordaland.

Tilskotet skal nyttast til istandsetting av tårn, dvs. vask, skraping, flikking og måling av tårn samt rustbehandling av klokke, rekkverk og jernplater.

I vedtaket vart det veklagt at dette er særskilt tiltak der Bymuseet må nytte eit sjølvst  ande stillas som ikkje vert festa til bygningen. Bruk av ei slik ordning krev eige sertifikat og spesialkompetanse. Vi er elles samde i planen for utf  ringa av slik den er skissert i søknaden.

Kontaktperson i HFK er Roald Land  y n  r det gjeld den faglege utf  ringa, og Stein Ottosen n  r det gjeld   konomi/utbetalingar.

### **Tidsavgrensing**

Tilseigna er gitt for inneverande   r og kan overf  rast til neste   r. Tilseigna fell bort etter 2   r dersom ikkje s  rskilte grunnar tilseier at prosjektet kan forlengast. Det m  r s  kjast spesielt om overf  ring av tilskotet til neste   r.

### **Godkjende planar**

Det m  r liggja f  re planar godkjende av seksjon for kulturminnevern og museum, **f  r** arbeidet vert sett i gang.

*Dei fleste inngrep i **freda** bygningar krev dispensasjon etter kulturminnelova § 15a. Tilsegn om tilskot er ikkje det same som dispensasjon. F  r det vert sett i gang arbeid som inneber utskifting av material og/eller bygningsdelar, ny overflatehandsaming eller farge, eller anna arbeid som g  r ut over enkelt vedlikehald p   freda bygningar, m  r det difor sendast eigen dispensasjonss  knad der dei planlagde tiltaka vert skildra detaljert. Hastar det med    koma i gang med arbeidet, kan De ringa oss v/ David Sandved 55 23 91 85), s   skal me vera s   raske og fleksible som mogleg for    f   det formelle p   plass.*

### **Arbeidsgjevaransvar**

Søkjaren må sjølv stå som arbeidsgjevar for dei handverkarane som utfører arbeidet. Dette inneber at rekningar skal adresserast til søkjær, som må forskottera utbetalinga.

### **Vilkår for utbetaling av tilskot**

Det utførte arbeidet skal godkjennast av seksjon for kulturminnevern og museum for utbetaling. Søkjær må senda oss rekneskapsoversikt med kopiar av bilag tilsvarende ein sum minst så stort som tilskotet. Det må takast etterhald om heil eller delvis tilbakebetaling av tilskotsmidlane dersom det viser seg at prosjektet ikkje er blitt gjennomført etter føresetnaden. Søkjaren må senda rapport om det utførte arbeidet, dokumentert med fotografi, både før og etter arbeidet.

Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha høve til å setje i verk kontroll med at midlane vert forvalta slik som føresett. Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha rett til dei opplysningane ein finn påkrevd for sin kontroll.

### **Retningslinene frå Riksantikvaren**

Vi legg ved retningslinene frå Riksantikvaren, men gjer merksam på at De i denne saka skal kontakta **Hordaland fylkeskommune og ikkje Riksantikvaren**. Vi gjer også merksam på at skjemaet **aksept for vilkår av tilskudd** må returnerast seinast **4 veker** etter at dette brevet er motteke.

Vedtaket kan påklagast til Riksantikvaren, jf. forvaltningsloven § 28. Ein eventuell klage skal stilast til klageinstansen, men sendast Hordaland fylkeskommune innan tre – 3 veker frå mottaking av dette brevet.

Anna Elisa Tryti  
fylkesdirektør kultur og idrett

Per Morten Ekerhovd  
fylkeskonservator

Sakshandsamar: Stein Ottosen

*Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.*

Kopi til:

Bymuseet i Bergen                      Postboks 8196 Dep.  
Riksantikvaren                            Postboks 7700  
Bergen kommune