

Tilskot til mindre fysiske tiltak i kommunane

RAPPORTERINGSSKJEMA 2017

Sluttrapporten skal sendast til:

Elektronisk adresse: hfk@hfk.no

Søknad merkast med: "Tilskot til mindre fysiske trafikksikringsiltak i kommunane – søknad om tilskot (FTU) – ref. 2014/14645"

(Alle punkta skal fyllast ut. Eitt skjema per tiltak).

Namn på tiltak

Intensivbelysning av gangfelt krysset Vestliivegen / Kveivne Stord

Søklar (kommune)

Namn:	Stord Kommune		
Adresse:	Postboks 304,		
Postnr./stad:	5402, STORD,		
Org.nr.:	939866914		
Kontonr.:	3201.23.04780	Prosjektnr.:	1732
Administrativ kontaktperson hjå søklar			
Navn:	Harald Othar Sebø	Telefon:	534916839
E-post:	hos@stord.kommune.no	Mobil:	97552160

Tidsrâme for tiltaket

Oppstartsdato:	dd-mm-åååå	26.07.2017
Ferdigstilt:	dd-mm-åååå	21.08.2017

Totalkostnad

Tildelt tilskotssum:	kr.105000,-
Totalkostnad (eks mva):	kr.140950,-
Eigenandel (eks mva):	kr.35950,-

Skilddring av tiltaket som er gjennomført

I skilddringa av tiltaket som er gjennomført, skal følgjande takast med:

- Kort omtale av før-situasjonen og måla for prosjektet. Legg gjerne ved illustrasjonar og bilete.
- Kva er forventta effekt?
- Var tiltaket retta mot ei spesiell gruppe, i så fall kven?
- Det kan være avvik mellom det som opphavleg var planlagt, og det som vart gjennomført. Kva har skjedd, og kvifor?

Bilete eller illustrasjonar skal leggjast ved for å vise før- og ettersituasjonen.

Konto	Ansvar	Teneste	Prosj	Prosj (T)	Beløp	Budsjett 1	Budsjett 2	Avvik	Forbr %	#
02301	3250	3325	1732	Intensivbelysning kryssset Fv Vestlivegen/Kleivane	140 950,40	0,00	0,00	-140 950,40		1
04290	3250	3325	1732	Intensivbelysning kryssset Fv Vestlivegen/Kleivane	35 237,60	0,00	0,00	-35 237,60		1
			1732	Intensivbelysning kryssset Fv Vestlivegen/Kleivane	176 188,00	0,00	0,00	-176 188,00		2
					176 188,00	0,00	0,00	-176 188,00		2

Google Maps Kleivane




Bilete fra før prosjektet startet.

Bildet er tatt: okt. 2010 © 2017 Google

Hordaland

Google, Inc.

Street View – okt. 2010





Nordbygdo ungdomsskule →





