



For bærende vegger/ konstruksjoner: se tegninger RB.  
For fast innredning turnhall og garderber: se egne skjema.  
For kantinekjøkken: se tegning fra leverandør.

tegn.nr	rev. index / nummer
A0200	D6



D6	Oppdat. veggtyper, dører, ID tags, målsetting	08.03.2018	LM
D5	Dør mellom dansesal og aktivitetssal	15.11.2017	LM
D4	Vinduer arb.løsnere flyttet for å unngå kollisjon med søyle	13.11.2017	LM
D3	Søyler og bærende betongvegger justert (NB: mangler endelig avklaring av RB). Groper justert ihht underlag fra fract.	27.10.2017	LM

rev. beskrivelse      dato      sign

byggherre

**Sotra sportsklubb**

oppdrag      prosjekt nr. 1616

**Sotra turnhall**  
Idrettsvegen 50 - 5353 Straume  
Gnr./ bnr. 45/121

**Plan 2**

Arbeidstegning	
tegn.nr	rev. index / nummer
A0200	D6

målestokk	sign	kontroll
1 : 100 (A1)	LM	KL

**LONGVA ARKITEKTER**

Yttervegger	
Veggtype	Oppbygging
YV-01	Sandwichelement 175 (Panoc ASTL eller ASTS)
YV-02	Bindingsverksvegg: gips robus 12,5, dampsperre, mineralull 430, vindtetteplate 9
YV-03	Bindingsverksvegg: gips robus 12,5, mineralull 50, dampsperre, mineralull 250, vindtetteplate 9
YV-04	Bindingsverksvegg: gips, dampsperre, mineralull 125, mineralull kontinuerlig 50, vindtetteplate 9

Innervegger		
Veggtype	Brann	Lyd (Rw)
IV-01.1	E60	35dB
IV-01.2	E60	35dB
IV-01.3	E160	35dB
IV-01.4	E160	35dB
IV-02.1	E60	35dB
IV-02.1-skjert	E60	35dB
IV-02.2	E60	35dB
IV-02.2-skjert	E60	35dB
IV-02.3	E30	35dB
IV-02.3-skjert	E30	35dB
IV-02.4	E60	35dB
IV-03	E60	35dB
IV-04	E60	35dB
IV-04.1	E60	35dB
IV-04.2	E60	35dB
IV-05.2	E60	35dB
IV-05.2-skjert	E60	35dB

Innervegger		
Veggtype	Brann	Lyd (Rw)
IV-05.1	E60	35dB
IV-05.4	E60	35dB
IV-06.1	E60	35dB
IV-07.1	E60	35dB
IV-08.1	E60	35dB
IV-08.1-skjert	E60	35dB
IV-08.2	E60	35dB
IV-08.2-skjert	E60	35dB
IV-09	E60	35dB
IV-09.1-skjert	E60	35dB
IV-09.3	E60	35dB
IV-09.4	E60	35dB
IV-10.1	E60	35dB
IV-11.1	E60	35dB
IV-12.1	E60	35dB
IV-12.2	E60	35dB
IV-13.1	E60	35dB

Innervegger		
Veggtype	Brann	Lyd (Rw)
IV-13.2	E60	35dB
IV-13.3	E60	35dB
IV-14.1	E60	35dB
IV-18.1	E60	35dB
IV-18.2	E60	35dB
IV-19.1	E60	35dB

Kledning innervegg	
Veggtype	Oppbygging
IV-KL-01	Tresplekkledning 175 (Panoc ASTL eller ASTS)
IV-KL-02	Tresplekkledning 175 (Panoc ASTL eller ASTS)
IV-KL-03	Tresplekkledning 175 (Panoc ASTL eller ASTS)
IV-KL-04	Tresplekkledning 175 (Panoc ASTL eller ASTS)
IV-KL-05	Tresplekkledning 175 (Panoc ASTL eller ASTS)
IV-KL-06	Tresplekkledning 175 (Panoc ASTL eller ASTS)
IV-KL-07	Tresplekkledning 175 (Panoc ASTL eller ASTS)

LONGVA ARKITEKTER, BR 2016, Mønsterveg, 0308 OSLO, Tlf: 22 20 20 20, E: langva@langva.no