

# **REGULERINGSFØRESEGNER**

**Områderegulering gnr/bnr 23/1 m.fl. Sævarhagen – Haga – Nedre Økland, Stord kommune  
Plan ID: 201308**

## **§ 1 REGULERINGSFØREMÅL**

Arealet innafor plangrensa er regulert til følgjande føremål:

Område for bygninger og anlegg pbl § 12-5.1

- Bustader – frittliggjande småhus (1111)
- Bustader- konsentrert småhus (1112)
- Garasjeanlegg for bustad (1119)
- Offentleg eller privat tenesteyting (1160)
- Vass og avløpsanlegg (1540)
- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (1587)
- Uthus/naust/badehus (1589)
- Andre særskilt angitte bygninger og anlegg (1590)
- Leikeplass (1610)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur pbl § 12-5.2

- Veg (2010)
- Fortau (2012)
- Gangveg/gangareal (2016)
- Annan veggrunn – teknisk anlegg (2018)
- Annan veggrunn – grøntareal (2019)
- Kai (2041)
- Parkeringsplassar (2082)

Grøntstruktur pbl. § 12-5.3

- Turveg (3031)
- Friområde (3040)
- Vegetasjonsskjerm (3060)

Landbruks-, natur og friluftsområde samt reindrift pbl. § 12-5.5

- LNF- areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytta næring basert på resursgrunnlaget på garden (5100)
- Landbruksformål (5110)
- Spreidde bustadar (5210)
- Spreidd fritidsbusetnad (5220)
- Jordvern (5400)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone pbl. § 12-5.6

- Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (6720)

Omsynssoner i reguleringsplan pbl. § 12-6

- Frisiktsoner (140)
- Bevaring naturmiljø (560)
- Bevaring kulturmiljø (570)
- Bandlegging etter lov om kulturminner (730)

Bestemmelseområde pbl. § 12-7

- Anlegg- og riggområde (#1)

## **§ 2 FELLES FØRESEGNER**

2.1 Dersom det i samband med gravearbeid kjem fram funn eller konstruksjonar som kan ha kulturhistorisk verdi må arbeida straks stansast og fylkeskonservatoren få melding for nærmare granskning på staden, jf. Kulturminnelova § 8. 2.ledd.

### **2.2 Krav om detaljregulering**

For områda BF1-BF2, SB1 og SB2 er det krav om detaljregulering før utbygging.

Dei viste naustområda, enkelttomtar i byggeområde for bustader og spreidd utbygging, turstien og vegar med tilhøyrande anlegg kan byggjast ut med heimel i denne områdeplanen.

### **2.3 Krav til søknad**

Ved søknad om løyve til tiltak, jf. § 2.2, skal det i situasjonsplan med høveleg målestokk, på ein eintydig måte, visa tiltaket/bygninga og anlegg si plassering og utforming med kotehøgd for opparbeidd terrengr. Flater skal vere målsett. Søknaden skal elles vise:

- a) Tiltaket si plassering, utforming og tilpassing.
- b) Opplysning om byggehøgder og m<sup>2</sup> BRA.
- c) Tilkomst og parkering.
- d) Anlegg for renovasjon, belysning og tilkoplingspunkt til tekniske anlegg/leidningsnett, kablar.
- e) Dokumentasjon for universell utforming.

### **2.4 Universell utforming**

Prinsipp om universell utforming skal leggjast til grunn ved opparbeiding av bygg, utomhusanlegg, tilkomst til husvære og parkering innanfor planområdet. Byggesøknader skal dokumentera at byggeteknisk forskrift sine krav til universell utforming kan oppfyllast.

### **2.5 Energibruk**

Energibruk og energieffektivitet for bygningane i planområdet skal vere i samsvar med krav i byggeteknisk forskrift.

### **2.6 Parkering**

| Føremål               | Eining                                                         | Krav til bilparkering                                                                     | Krav til sykkelparkering |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Frittliggjande småhus | Pr einebustad                                                  | 2pl; ved etablering av carport/garasje, må det etablerast tillegg av 1pl utandørs.<br>1pl | 2pl<br>1pl               |
|                       | Pr sekundærhusvære                                             |                                                                                           |                          |
| Konsentrert småhus    | Pr bueining <90m <sup>2</sup><br>Pr bueining >90m <sup>2</sup> | 1pl<br>1,5pl                                                                              | 2pl                      |

Det skal dokumenterast i byggemelding at krav til parkering er oppfylt.

### **2.7 Vegetasjon og landskap**

Ved tilplanting av utbyggingsområde og vegkantar skal det ikkje nyttast giftige planter, og heller ikkje framande artar som finnes på den norske svartelista.

### **2.8 Krav til uteareal og leikeplassar**

MUA – uteopphaldsareal:

| Føremål              | Eining                                                                  | Krav til MUA                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frittliggende småhus | Pr einebustad<br>Pr sekundærhusvære                                     | 150 m <sup>2</sup><br>25 m <sup>2</sup>                                                                                   |
| Konsentrert småhus   | Pr bueining over 60m <sup>2</sup><br>Pr bueining under 60m <sup>2</sup> | 50m <sup>2</sup><br>25m <sup>2</sup><br>Ikke overbygde terrassar/ takterrassar kan reknast som del av uteopphaldsarealet. |

Leikeplassar:

For nye områder skal det i tillegg innanfor 50 m fra bustaden vera godt eigna areal til sandkasseleikeplass på minimum 150 m<sup>2</sup>. Leikeplassen skal vera universelt utforma og innehalda minimum 2 leikeapparat, sandkasse, bord og benker

### § 3 BYGNINGAR OG ANLEGG

- 3.1 Ved søknad om tiltak skal det liggja føre ei utgreiing av tiltaket sine estetiske sider i høve til seg sjølv, omgjevnadane og fjernverknad. Som hovudregel skal bygningar og andre tiltak innretta seg etter kotane i terrenget og ikkje bryta horisonten.  
Nye hus og tiltak på eksisterande bygg skal forholda seg til nabohusa, terrenget og landskapet og som hovudregel underordna seg eksisterande byggelinjer, volum, takform og gesims-/ mønehøgder.
- 3.2 Ved oppføring av murar, hekkar og liknande ut mot veg, må desse ikkje koma i konflikt med frisiktsona og ikkje vera nærmere regulert veggant enn 0,5 m.
- 3.3 **Område for bustad – frittliggjande småhus, BF1-BF52**
  - 3.3.1 Tiltak på eksisterande bygningar kan vurderast etter søknad i kvart einskild tilfelle.
  - 3.3.2 Maks 30 % BYA.  
Maks 200m<sup>2</sup>- BYA i tillegg til garasje på maks 50m<sup>2</sup>- BYA.  
Garasje maks 70m<sup>2</sup>- BRA.  
Garasje skal vera tilpassa bustadhuset.  
Maks ei hovudeining og ei sekundæreining på kvar tomt.
  - 3.3.3 Det er krav om detaljregulering før utbygging av område BF1 og BF2. Ny busetnad skal tilpassast eksisterande byggeskikk og tunskipnad.
- 3.4 **Område for bustad – konsentrert småhus, BK1-BK5**  
Maks 40 % BYA.
- 3.5 **Garasjeanlegg for bustad, GB**  
Området skal nyttast til garasje for gnr 24/272.
- 3.6 **Offentleg eller privat tenesteyting, T**  
Område skal nyttast til uteopphaldsareal til barnehage på gnr/bnr 25/94.
- 3.7 **Vass og avlaupsanlegg, VA1 – VA3**  
I område VA1 – VA3 er det høve til å etablera kommunaltekniske og andre tekniske anlegg eller utstyr som er naudsynt for å kunna oppretthalde teknisk drift.  
Det kan leggjast til rette for parkering for naudsynt arbeid og vedlikehald på anlegga.

### **3.8 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag – SB1–SB8**

3.8.1 Det er krav om detaljregulering før utbygging av områda SB1 og SB2.

3.8.2 I forlenging av kai/brygge kan det tillatast utlagt flytebrygge på inntil 15 m<sup>2</sup> med maks lengde 7 m og breidde 3 m. I tilknyting til flytebrygga kan det tillatast 1 landgang med lengde inntil 4 m og breidde inntil 1 m. (tbl § 11-11 nr. 2)

### **3.9 Uthus/naust/badehus – BUN1–BUN10**

3.9.1 Naust skal ha maks 40 m<sup>2</sup> grunnflate, ha saltak med takvinkel 35 – 45 grader, vera i maks 1 etasje, ha maksimal mønehøgd 5,0 m over lågast terrenget under bygget, ha knappe takutstikk, ikkje ha takvindauge, terrassar, balkongar, ark, karnapp eller større vindauge. Fargebruk og materialbruk i murar, kledning og tak skal vera som for tradisjonell naust. Naust skal berre brukast til tradisjonell bruk, ikkje til varig opphold.

3.9.2 I forlenging av kai/brygge kan det tillatast utlagt flytebrygge på inntil 15 m<sup>2</sup> med maks lengde 7 m og breidde 3 m. I tilknyting til flytebrygga kan det tillatast 1 landgang med lengde inntil 4 m og breidde inntil 1 m. (tbl § 11-11 nr. 2)

3.9.3 Oppføring av nye naust eller gjennomføring av tiltak på eksisterande naust skal ikkje kome nærmare sjøen enn eksisterande bygg. Tiltak skal ikkje gjere ålmenta si ferdslene i strandsona vanskelegare. Det er ikkje tillat å føra opp terrassar, plattingar, utegolv, leveeggjar, gjerde, utepeisar eller liknande. (tbl § 11-11 nr. 2)

3.9.4 Antall nye naust tillat oppført på dei ulike områda

| Område | Antall nye naust |
|--------|------------------|
| UNB 3  | 2                |
| UNB 4  | 3                |
| UNB 5  | 1, gnr/bnr 24/67 |
| UNB 6  | 3                |
| UNB 8  | 1                |
| UNB 10 | 2                |

3.9.5 Ved oppføring av naust innanfor naustområda UNB 3 og UNB 4 må anleggsarbeidet gå føre seg i tidsperioden mellom 01. oktober til 01. mars av omsyn til fugleaktiviteten i området.

### **3.10 Andre særskilte angitte bygningar og anlegg, ASB1 – ASB3**

Område ASB1 – ASB3 skal nyttast til område for trafostasjonar.

### **3.11 Leikeplass, L1 – L15**

3.11.1 Områda f\_L1 – f\_L15 skal vera felles for bustadane i nærleiken.

3.11.2 Område L1-L11 er eksisterande leikeplassar. Leikeplassane kan opparbeidast med leikeapparat, sandkasse, bord og benkar og skal så langt råd er vera utforma universelt.

3.11.3 Område L12 – L14 er eksisterande ballplassar.

3.11.4 Område L15 er eksisterande leikeplass. Leikeplassen kan opparbeidast med leikeapparat, ballbinge, sandkasse, bord og benkar og skal så langt råd er vera utforma universelt.

## **§ 4 SAMFERDSLEANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR**

### **4.1 Veg, V1-V46**

- 4.1.1 o\_V1 - o\_V12 skal vera offentlege vegar.  
f\_V13- f\_V46 skal vera fellesvegar.
- 4.1.2 f\_V38 er tilkomst til naustområda UNB3 – UNB5.
- 4.2. **Fortau, F1-F7**  
Fortau o\_F1 – o\_F7 skal vera offentleg fortau.
- 4.3. **Gangvegar/gangareal, GV1-GV3**  
Gangveg o\_GV1 – o\_GV3 skal vera offentlege gangvegar.  
O\_GV3 skal vera køyrbar tilkomst til område for vatn og avlaupsanlegg o\_VA3.
- 4.4. **Anna veggrunn- teknisk anlegg, AVT1 - AVT6**
- 4.4.1 f\_AVT1 skal vera felles anna veggrunn.  
Arealet kan nyttas til biloppstilling for tilgrensande eigedomar og naust i området.
- 4.4.2 o\_AVT3 - o\_AVT6 skal vera offentlege anna veggrunn.  
Innan formålet er det høve til å setja opp murar og anlegg for andre tekniske innretningar som hører vegen til. Desse skal ikkje vera i strid med krava som er sett til frisiktsoner.  
Terrenginngrep som følgje av veganlegg skal utførast skånsamt. Vegskjeringar og fyllingar skal handsamast på ein tiltalande måte.
- 4.4.3 Ved utviding av eksisterande veg kan vegtrase leggast i areal avsett til anna veggrunn. Fram til trase for ein ev utvida veg er klar skal arealet forvaltast som del av tilliggande arealføremål. Areal som ikkje vert nyttta som vegareal skal etter utviding gå tilbake til å fungere som del av tilgrensande føremål.
- 4.5. **Anna veggrunn- grøntareal, AVG1- AVG18**
- 4.5.1 Ved ei evt. utviding av eksisterande veg kan vegtrase leggast i areal avsett til anna veggrunn.  
Fram til trase for evt. utvida veg er klar skal arealet forvaltast som del av tilgrensande arealføremål.
- 4.5.2 o\_AVG16 - o\_AVG18 skal vera offentleg anna veggrunn.
- 4.6. **Parkering, P1 – P15**
- 4.6.1 o\_P1 – o\_P7 skal vera offentlege parkeringsplassar.
- 4.6.2 P8 og P9 har anna eigarform.
- 4.6.2 f\_P10 – f\_P15 skal vera felles parkeringsplassar for kringliggjande bustadeigedomar.
- § 5 GRØNTSTRUKTUR**
- 5.1. **Turveg, TV1-TV11**
- 5.1.1 I område o\_TV1 – o\_TV9 kan det opparbeidast turveg. Turvegen skal ha ein breidde på 2m og ha fast grusdekke. Turvegen skal i størst mogleg grad tilpassast landskapstrekk, vegetasjon og evt. steingardar. Turvegen skal detaljprosakterast.
- 5.1.2 o\_TV1 og o\_TV2 skal så langt råd er vera universelt utforma.
- 5.1.3 Ved opparbeiding av turveg i område o\_TV1 og o\_TV2 må anleggsarbeidet gå føre seg i tidspersonen mellom 01. oktober til 01. mars av omsyn til fugleaktiviteten i Sævarhagsvikjo.

5.1.4 Turvegen i område o\_TV2 kan nyttast som køyrbar tilkomst til naustområde UNB3 og UNB4 for av- og pålressing.

5.1.5 o\_TV1- o\_TV10 skal vera offentlege turvegar.

5.1.6 o\_TV10 kan opparbeidast i ein breidd på 1m og ha fast grusdekke. Turvegen skal detaljprosjekterast.

5.1.7 I område a\_TV11 kan det opparbeidast turveg i ein breidd på 2m. Turvegen skal ha fast grusdekke.

## 5.2 **Friområde, FRI1 – FRI31**

5.2.1 Områda innafor føremålet skal vere tilgjengeleg for ålmenta. Det kan tilretteleggjast for ferdslle, opphald og leik med benkar, grillplassar o.l. etter nærmere søknad.

5.2.2 o\_FRI14 – o\_FRI31 skal vera offentlege friområde.

## 5.3 **Vegetasjonsskjerm, VS1 – VS6**

5.3.1 I områda VS1 – VS6 skal det ikkje førast opp bygg eller anlegg.

5.3.2 Område for vegetasjonsskjerm VS1, VS3, VS4 og VS5 skal fungera som ein skjerm mellom landbruksareal og tilgrensande busetnad. Områda kan tilplantast med buskar og tre.

5.3.3 Område for vegetasjonsskjerm VS2 skal fungera som ein skjerm mot tilgrensande busetnad. Områda kan tilplantast med buskar og tre.

5.3.4 Vegetasjonsskjerm o\_VS6 har offentleg eigarform. Eksisterande vegetasjon skal i størst mogleg grad ivaretakast. Område kan tilplantast med buskar og tre.

## § 6 **LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL**

### 6.1 **LNF- areal for nødvendige tiltak for landbruk og gardstilknytta næringsverksem basert på gardens ressursgrunnlag, LNF1- LNF3**

Området kan nyttast til landbruksverksem. Området kan etter søknad tilretteleggjast for ferdslle og for framsyning av kulturminne og kulturmiljø. Ved tiltak innafor området skal det takast omsyn til kulturmark og naturtypen beitemark. Det skal ikkje setjast i verk tiltak som reduserer verdien av naturtypen. Tilrettelegging skal skje i samarbeid med kulturmynde samt vurderast av fagkyndig innan kulturlandskap.

### 6.2 **Landbruk, LL1 – LL16**

6.2.1 Areala skal nyttast til landbruksaktivitet.

6.2.2 Eksisterande eigedomar som på plankartet er vist som LNF-område, men som er bebygde med bustadhús og dermed har fått ei arealavklaring, skal ha status som LNF-spreidd der tilbygg, påbygg, ombygging og oppføring av garasjar og bodar er tillat utan krav om reguleringsplan eller dispensasjonar. For eigedomane gjeld § 6.3.2.

### 6.3 **Spreidd bustad, LSB1 – LSB6**

6.3.1 Tiltak på eller knytt til eksisterande busetnad skal vurderast i kvart enkelt høve.

6.3.2 På eigedom som er utbygd med bustadhús kan det i LNF-område for spreidd bustadbygging etter enkeltvis søknad gjevast løyve til mindre tiltak (jf. PBL 2008 §§ 20-2 bokstav a og 20-3) i tunet. Mindre tiltak er tilbygg, påbygg, frittståande uthus/garasje og mindre anlegg som hører til bustaden/tunet. Område lenger vekk enn 25 meter frå bustaden er ikkje å rekne

som del av tunet. Føresegna gjeld ikkje innanfor område avgrensa som funksjonell strandsone. Heimel: PBL § 11-11 nr. 2.

- 6.3.3 Ubygde tomter, gnr/bnr 23/52 og 23/53, kan byggast ut innanfor rammene av gjeldande kommuneplan.

#### 6.4 **Spreidd fritidsbusetnad, LSF1 – LSF3**

Tiltak på eksisterande bygningar kan vurderast etter søknad, innafor rammene av gjeldande kommuneplan.

#### 6.5 **Jordvern, LJ1 – LJ8**

- 6.5.1. Innafor område avset til jordvern kan det ikkje setjast i verk tiltak som gjer landbruksarealet mindre eigna for matproduksjon, eller har negativ påverknad på landbruksdrifta. Det er likevel tillat med jordforbetringstiltak etter søknad i samsvar med eksisterande regelverk. Tiltak på eksisterande bygningar og anlegg innafor føremålet kan vurderast etter søknad.
- 6.5.2. Tiltak som ikkje fell inn under 6.5.1 kan likevel tillatast dersom det etter ei landbruksfagleg vurdering kan godtgjera at arealet ikkje er eller kan bli fulldyrka, og det aktuelle tiltaket ikkje reduserer landbruksarealet sin produksjonsverdi.

### § 7 **FRILUFTSOMRÅDE I SJØ OG VASSDRAG**

#### 7.1 **Friluftsområde i sjø og vassdrag, FL1 – FL2**

Områda skal vere ålmrent tilgjengeleg og kan nyttast til friluftsaktivitetar knytt til vatn.

### § 8 **OMSYNNSONER**

#### 8.1 **Frisiktsoner, H140\_1 – H140\_6**

Innanfor siktsona skal det ikkje vere sikthindringar som stikk høgare enn 0,5 m over tilstøytande vegars plan.

#### 8.2 **Omsynssone – bevaring naturmiljø, H560\_1 – H560\_3**

Innafor omsynssoner for bevaring naturmiljø skal det ikkje setjast i verk tiltak som kan skade naturtypen eller naturmangfaldet. Det skal ved alle tiltak og all aktivitet takast omsyn til dei registrerte naturverdiane. Før ev tiltak vert sett i verk skal det gjerast ei vurdering i samsvar med naturmangfaldlova.

| Nr i plankart | Naturbaseobjekt | Naturtype                                                      |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| H560_1        | BA00033740      | Yngleområde for tjeld, rasteområde for måke- alke- og vadefugl |
|               | BA00033739      | Raste- og yngleområde for andefugl, vade-, måke- og alkefugl   |
|               | BN00032907      | Ålegrassamfunn                                                 |
|               | BN00072795      | Ålegrassamfunn                                                 |
|               | BN00072796      | Ålegrassamfunn                                                 |
|               | BN00041875      | Naturbeitemark                                                 |
|               | BN00058173      | Blautbotnsområde i strandsona                                  |
|               |                 |                                                                |
|               |                 |                                                                |
| H560_2        | BN00058172      | Blautbotnsområde i strandsona                                  |
| H560_3        | BN00058174      | Blautbotnsområde i strandsona                                  |
|               | BN00072793      | Ålegrassamfunn                                                 |

### **8.3 Omsynssone – bevaring kulturmiljø, H570\_1 – H570\_4**

8.3.1. Områda H570\_1 og 2 inneholder objekt omtala i kommunen sin kulturminneplan. Før det vert sett i verk tiltak på eller i tilknyting til desse objekta skal søknad leggast fram for kulturminnemynde for uttale.

8.3.2. Områda H570\_3 og H570\_4 inneholder eksisterande steingard som skal vernast.

| Nr i plankart | Gnr/bnr                     | Objekt                                                        |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| H570_1        | 23/149                      | Bustad/tidlegare bakeri/landhandel og bustad/skomakarverkstad |
| H570_2        | 23/7                        | Bustad/tidlegare post/ bakeri                                 |
| H570_3        | 23/1, 23/88, 23/84 og 23/69 | Steingard                                                     |
| H570_4        | 23/1                        | Steingard                                                     |

### **8.4 Bandlegging etter lov om kulturminne, H730\_1 – H730\_7**

Områda er bandlagd etter kulturminnelova § 4.

Innanfor omsynssonene kan det ikkje utførast noko arealinngrep som kan skade, øydeleggja, grava ut, flytta, endra, dekkja til, skjula eller på anna vis utilbørleg skjemma dei automatisk freda kulturminna eller framkalla fare for at det skjer. Jf. Kulturminnelova § 3.

| Nr i plankart | Kulturminne ID | Objekt                             |
|---------------|----------------|------------------------------------|
| H730_1        | 55290          | Gravminne, jernalder               |
| H730_2        | 55289          | Gravminne, bronsealder - jernalder |
| H730_3        | 60600          | Gravminne, bronsealder - jernalder |
| H730_4        | 15869          | Gravminne, bronsealder - jernalder |
| H730_5        | 25604          | Gravminne, jernalder               |
| H730_6        | 35512          | Båtstø-anlegg, middelalder         |
| H730_7        | 45541          | Gravminne, bronsealder - jernalder |

## **§ 9 BESTEMMELSEOMRÅDER**

### **9.1 Anlegg- og riggområde, # 1**

Innafor bestemmelseområde #1 kan det etablerast turveg. Turvegen skal detaljprosjekterast og så langt råd er vere universelt utforma. Turvegen skal opparbeidast med breidde 2 meter og ha fast grusdekke.

## **§ 10 REKKEFØLGJEKRAV**

Før turvegen kan takast i bruk skal det gjerdast mot landbruksareala og beiteområda langs turvegen. Det skal også setjast opp skilt som informerer om kva type areal ein oppheld seg i. Dette skal utførast i samråd med gardbrukarane i området.